目　录

NS100 ~ NS630 固定式板前接线完整开关 (交流、直流) 2/2
NS100 ~ NS630 插入式完整开关 2/5
NS100 ~ NS630 抽出式完整开关 2/7
NS100 ~ NS630 带电动操作机构的完整开关 (固定式) 2/9
NS100 ~ NS630 带 BA 控制单元的完整双电源自动转换系统 (ATS) 2/12
Compact NSD 塑壳断路器及常用附件 2/15
用于电动机保护的完整塑壳断路器 2/17
负荷开关 2/19
Vigicompact NS 带漏电保护功能的完整断路器 2/21
Vigicompact NSD 带漏电保护功能的完整断路器 2/22
NS100 ~ NS630 本体及脱扣器 2/23
NS100 ~ NS630 常用附件 2/25
NS100 ~ NS630 其他附件 2/38
NS800, NS1000, NS1250 固定式手动操作完整设备 2/32
NS800, NS1000, NS1250 固定式附件 2/37

(如所需产品未在价格表中列出请与施耐德公司联系)

NS100, NS160, NS250
完整开关固定式板前接线

带 TMD 热磁脱扣器





	In A	Icu kA	订货号 2 极 (3P2t)	单价		In	Icu kA	订货号 2 极 (3P2t)	单价
NS 100N					**NS 160N**				
带热磁脱扣器	16	25	**29625**	*770*	带热磁脱扣器	80	36	**30623**	*1,017*
TMD	25	25	**29624**	*770*	TMD	100	36	**30622**	*1,017*
	32	25	**29627**	*828*		125	36	**30621**	*1,017*
	40	25	**29623**	*770*		160	36	**30620**	*1,229*
	50	25	**29626**	*770*	**NS 250N**				
	63	25	**29622**	*770*	带热磁脱扣器	125	36	**31623**	*1,414*
	80	25	**29621**	*770*	TMD	160	36	**31622**	*1,705*
	100	25	**29620**	*770*		200	36	**31621**	*1,705*
						250	36	**31620**	*1,705*

	In A	Icu kA	订货号 3 极 (3P3t)	单价	订货号 4 极 (4P3t)	单价	订货号 4 极 (4P4t)	单价	订货号 4 极 (4P3t+N/2)	单价
NS 100N	16	25	**29635** Ⓢ	*820*	**29645**	*1,115*	**29655**	*1,196*		
带热磁脱扣器	25	25	**29634** Ⓢ	*820*	**29644** Ⓢ	*1,115*	**29654**	*1,196*		
TMD	32	25	**29637** Ⓢ	*820*	**29647**	*1,115*	**29657**	*1,196*		
	40	25	**29633** Ⓢ	*820*	**29643** Ⓢ	*1,115*	**29653**	*1,196*		
	50	25	**29636** Ⓢ	*820*	**29646** Ⓢ	*1,115*	**29656**	*1,196*		
	63	25	**29632** Ⓢ	*820*	**29642** Ⓢ	*1,115*	**29652**	*1,196*		
	80	25	**29631** Ⓢ	*820*	**29641** Ⓢ	*1,115*	**29651**	*1,196*	**29661**	*1,196*
	100	25	**29630** Ⓢ	*820*	**29640** Ⓢ	*1,115*	**29650**	*1,196*	**29660**	*1,196*
NS 100H	16	70	**29675** Ⓢ	*1,147*	**29685**	*1,559*	**29695**	*1,641*		
带热磁脱扣器	25	70	**29674** Ⓢ	*1,147*	**29684**	*1,559*	**29694**	*1,641*		
TMD	32	70	**29677** Ⓢ	*1,147*	**29687**	*1,559*	**29697**	*1,641*		
	40	70	**29673** Ⓢ	*1,147*	**29683** Ⓢ	*1,559*	**29693**	*1,641*		
	50	70	**29676** Ⓢ	*1,147*	**29686**	*1,559*	**29696**	*1,641*		
	63	70	**29672** Ⓢ	*1,147*	**29682** Ⓢ	*1,559*	**29692**	*1,641*		
	80	70	**29671** Ⓢ	*1,147*	**29681** Ⓢ	*1,559*	**29691**	*1,641*	**29701**	*1,641*
	100	70	**29670** Ⓢ	*1,147*	**29680** Ⓢ	*1,559*	**29690**	*1,641*	**29700**	*1,641*
NS 100L	16	150	**29715**	*1,636*	**29725**	*2,138*	**29735**	*2,220*		
带热磁脱扣器	25	150	**29714**	*1,636*	**29724**	*2,138*	**29734**	*2,220*		
TMD	32	150	**29717**	*1,636*	**29727**	*2,138*	**29737**	*2,220*		
	40	150	**29713**	*1,636*	**29723**	*2,138*	**29733**	*2,220*		
	50	150	**29716**	*1,636*	**29726**	*2,138*	**29736**	*2,220*		
	63	150	**29712**	*1,636*	**29722**	*2,138*	**29732**	*2,220*		
	80	150	**29711**	*1,636*	**29721**	*2,138*	**29731**	*2,220*	**29741**	*2,220*
	100	150	**29710**	*1,636*	**29720**	*2,138*	**29730**	*2,220*	**29740**	*2,220*
NS160N	40	36	**30635**	*1,139*	**30645**	*1,610*	**30655**	*1,692*		
带热磁脱扣器	63	36	**30634**	*1,139*	**30644**	*1,610*	**30654**	*1,692*		
TMD	80	36	**30633**	*1,139*	**30643**	*1,610*	**30653**	*1,692*	**30663**	*1,692*
	100	36	**30632** Ⓢ	*1,139*	**30642** Ⓢ	*1,610*	**30652**	*1,692*	**30662**	*1,692*
	125	36	**30631** Ⓢ	*1,139*	**30641** Ⓢ	*1,610*	**30651**	*1,692*	**30661**	*1,692*
	160	36	**30630** Ⓢ	*1,390*	**30640** Ⓢ	*1,892*	**30650**	*2,040*	**30660**	*2,040*
NS160H	40	70	**30675**	*1,362*	**30685**	*1,914*	**30695**	*1,996*		
带热磁脱扣器	63	70	**30674**	*1,362*	**30684**	*1,914*	**30694**	*1,996*		
TMD	80	70	**30673**	*1,362*	**30683**	*1,914*	**30693**	*1,996*	**30703**	*1,996*
	100	70	**30672** Ⓢ	*1,362*	**30682**	*1,914*	**30692**	*1,996*	**30702**	*1,996*
	125	70	**30671** Ⓢ	*1,362*	**30681** Ⓢ	*1,914*	**30691**	*1,996*	**30701**	*1,996*
	160	70	**30670** Ⓢ	*1,613*	**30680** Ⓢ	*2,196*	**30690**	*2,344*	**30700**	*2,334*
NS160L	40	150	**30715**	*2,452*	**30725**	*3,394*	**30735**	*3,476*		
带热磁脱扣器	63	150	**30714**	*2,452*	**30724**	*3,394*	**30734**	*3,476*		
TMD	80	150	**30713**	*2,452*	**30723**	*3,394*	**30733**	*3,476*	**30743**	*3,476*
	100	150	**30712**	*2,452*	**30722**	*3,394*	**30732**	*3,476*	**30742**	*3,476*
	125	150	**30711**	*2,452*	**30721**	*3,394*	**30731**	*3,476*	**30741**	*3,476*
	160	150	**30710**	*2,703*	**30720**	*3,675*	**30730**	*3,824*	**30740**	*3,824*

价格变更恕不事前通知

NS100, NS160, NS250
完整开关固定式板前接线 (续)





	In	Icu	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价
	A	KA	3 极 (3P3t)		4 极 (4P3t)		4 极 (4P4t)		4 极 (4P3t+N/2)	
NS250N	40	36	**31637**	*1,637*	**31647**	*2,279*	**31657**	*2,361*		
带热磁脱扣器	63	36	**31636**	*1,637*	**31646**	*2,279*	**31656**	*2,361*		
TMD	80	36	**31635**	*1,637*	**31645**	*2,279*	**31655**	*2,361*	**31665**	*2,361*
	100	36	**31634**	*1,637*	**31644**	*2,279*	**31654**	*2,361*	**31664**	*2,361*
	125	36	**31633**	*1,637*	**31643**	*2,279*	**31653**	*2,361*	**31663**	*2,361*
	160	36	**31632** Ⓢ	*1,951*	**31642**	*2,654*	**31652**	*2,857*	**31662**	*2,857*
	200	36	**31631** Ⓢ	*1,951*	**31641** Ⓢ	*2,654*	**31651**	*2,857*	**31661**	*2,857*
	250	36	**31630** Ⓢ	*1,951*	**31640** Ⓢ	*2,654*	**31650**	*2,857*	**31660**	*2,857*
NS250H	40	70	**31677**	*1,912*	**31687**	*2,651*	**31697**	*2,733*		
带热磁脱扣器	63	70	**31676**	*1,912*	**31686**	*2,651*	**31696**	*2,733*		
TMD	80	70	**31675**	*1,912*	**31685**	*2,651*	**31695**	*2,733*		
	100	70	**31674**	*1,912*	**31684**	*2,651*	**31694**	*2,733*	**31704**	*2,733*
	125	70	**31673**	*1,912*	**31683**	*2,651*	**31693**	*2,733*	**31703**	*2,733*
	160	70	**31672** Ⓢ	*2,225*	**31682** Ⓢ	*3,025*	**31692**	*3,229*	**31702**	*3,229*
	200	70	**31671** Ⓢ	*2,225*	**31681** Ⓢ	*3,025*	**31691**	*3,229*	**31701**	*3,229*
	250	70	**31670** Ⓢ	*2,225*	**31680** Ⓢ	*3,025*	**31690**	*3,229*	**31700**	*3,229*
NS250L	40	150	**31717**	*3,284*	**31727**	*4,522*	**31737**	*4,604*		
带热磁脱扣器	63	150	**31716**	*3,284*	**31726**	*4,522*	**31736**	*4,604*		
TMD	80	150	**31715**	*3,284*	**31725**	*4,522*	**31735**	*4,604*	**31745**	*4,604*
	100	150	**31714**	*3,284*	**31724**	*4,522*	**31734**	*4,604*	**31744**	*4,604*
	125	150	**31713**	*3,284*	**31723**	*4,522*	**31733**	*4,604*	**31743**	*4,604*
	160	150	**31712**	*3,597*	**31722**	*4,896*	**31732**	*5,099*	**31742**	*5,099*
	200	150	**31711**	*3,597*	**31721**	*4,896*	**31731**	*5,099*	**31741**	*5,099*
	250	150	**31710**	*3,597*	**31720**	*4,896*	**31730**	*5,099*	**31740**	*5,099*

"热磁脱扣器 TMD 具有过负荷保护 (0.8---1 X In) 可调，短路瞬时保护 (160A 以下不可调，160A 以上 5---10 X In 可调)"。

热磁脱扣器 TMD 可用于交流及直流保护

带 STR 电子脱扣器





	In	Icu	订货号	单价	订货号	单价
			3 极		4 极 (4P3t, 4t)	
NS100N	40	25	**29772** Ⓢ	*2,162*	**29782**	*2,705*
带电子脱扣器	100	25	**29770** Ⓢ	*2,162*	**29780**	*2,705*
STR22SE						
NS100H	40	70	**29792** Ⓢ	*2,490*	**29802**	*3,149*
带电子脱扣器	100	70	**29790** Ⓢ	*2,490*	**29800**	*3,149*
STR22SE						
NS100L	40	150	**29812**	*2,978*	**29822**	*3,728*
带电子脱扣器	100	150	**29810**	*2,978*	**29820**	*3,728*
STR22SE						
NS160N	40	36	**30773**	*2,481*	**30783**	*3,201*
带电子脱扣器	100	36	**30771**	*2,481*	**30781**	*3,201*
STR22SE	160	36	**30770** Ⓢ	*2,481*	**30780**	*3,201*
NS160H	40	70	**30793**	*2,705*	**30803**	*3,504*
带电子脱扣器	100	70	**30791**	*2,705*	**30801**	*3,504*
STR22SE	160	70	**30790** Ⓢ	*2,705*	**30800**	*3,504*
NS160L	40	150	**30813**	*3,795*	**30823**	*4,984*
带电子脱扣器	100	150	**30811**	*3,795*	**30821**	*4,984*
STR22SE	160	150	**30810**	*3,795*	**30820**	*4,984*
NS250N	100	36	**31772**	*2,980*	**31782**	*3,870*
带电子脱扣器	250	36	**31770** Ⓢ	*2,980*	**31780**	*3,870*
STR22SE						
NS250H	100	70	**31792**	*3,254*	**31802**	*4,242*
带电子脱扣器	250	70	**31790** Ⓢ	*3,254*	**31800**	*4,242*
STR22SE						
NS250L	40	150	**31814**	*4,626*	**31824**	*6,112*
带电子脱扣器	100	150	**31812**	*4,626*	**31822**	*6,112*
STR22SE	250	150	**31810**	*4,626*	**31820**	*6,112*

"电子脱扣器 STR22SE 具有过负荷保护 (0.4--1 X In)，短路短延时保护 (2--10 x Ir) 和瞬时保护 (> 11x In)"。

NS400, NS630
完整开关固定式板前接线





	In A	Icu kA	订货号 **3 极 (3P3t)**	单价	订货号 **4 极 (4P3t, 4t)**	单价
NS400N 带电子脱扣器 STR23SE	400	45	**32693** Ⓢ	*3,206*	**32694** Ⓢ	*4,360*
NS400H 带电子脱扣器 STR23SE	400	70	**32695** Ⓢ	*3,687*	**32696** Ⓢ	*5,015*
NS400L 带电子脱扣器 STR23SE	400	150	**32697**	*5,576*	**32698**	*7,613*
NS630N 带电子脱扣器 STR23SE	630	45	**32893** Ⓢ	*5,519*	**32894** Ⓢ	*7,448*
NS630H 带电子脱扣器 STR23SE	630	70	**32895** Ⓢ	*6,264*	**32896** Ⓢ	*8,525*
NS630L 带电子脱扣器 STR23SE	630	150	**32897**	*9,552*	**32898**	*13,007*
NS400N 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	400	45	**32699**	*5,155*	**32700**	*6,309*
NS400H 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	400	70	**32701**	*5,636*	**32702**	*6,964*
NS400L 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	400	150	**32703**	*7,525*	**32704**	*9,562*
NS630N 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	630	45	**32899**	*7,468*	**32900**	*9,398*
NS630H 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	630	70	**32901**	*8,213*	**32902**	*10,474*
NS630L 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	630	150	**32903**	*11,501*	**32904**	*14,956*

带电子脱扣器 STR53UE 具有过负荷保护 (0.4--1xIn)，长延时时间可调。
短路短延时保护 (2--10xIr)，短延时延时时间可调，瞬时保护 (>11xIn)。

带直流保护的塑壳断路器 (3P 500V)

	In	Icu	订货号	单价
NS400H MP1	400	85	**32742**	*3,419*
NS400H MP2	400	85	**32743**	*3,419*
NS630H MP1	630	85	**32942**	*5,740*
NS630H MP2	630	85	**32943**	*5,740*
NS630H MP3	630	85	**32944**	*5,740*

MP 脱扣器脱扣电流值 Im (A) 可调节: MP1 (Im=800~1600A); MP2 (Im=1250~2500A); MP3 (Im=2000~4000A)

NS100, NS160, NS250
插入式开关

带 TMD 热磁脱扣器



	In A	Icu kA	订货号 3 极 (3P3t)	单价	订货号 4 极 (4P3t)	单价	订货号 4 极 (4P4t)	单价	订货号 4 极 (4P3t+N/2)	单价
NS 100N	16	25	**29635P**	*1,613*	**29645P**	*2,152*	**29655P**	*2,234*		
带热磁脱扣器	25	25	**29634P**	*1,613*	**29644P**	*2,152*	**29654P**	*2,234*		
TMD 插入式	32	25	**29637P**	*1,613*	**29647P**	*2,152*	**29657P**	*2,234*		
	40	25	**29633P**	*1,613*	**29643P**	*2,152*	**29653P**	*2,234*		
	50	25	**29636P**	*1,613*	**29646P**	*2,152*	**29656P**	*2,234*		
	63	25	**29632P**	*1,613*	**29642P**	*2,152*	**29652P**	*2,234*		
	80	25	**29631P**	*1,613*	**29641P**	*2,152*	**29651P**	*2,234*		
	100	25	**29630P**	*1,613*	**29640P**	*2,152*	**29650P**	*2,234*		
NS 100H	16	70	**29675P**	*1,940*	**29685P**	*2,597*	**29695P**	*2,678*		
带热磁脱扣器	25	70	**29674P**	*1,940*	**29684P**	*2,597*	**29694P**	*2,678*		
TMD 插入式	32	70	**29677P**	*1,940*	**29687P**	*2,597*	**29697P**	*2,678*		
	40	70	**29673P**	*1,940*	**29683P**	*2,597*	**29693P**	*2,678*		
	50	70	**29676P**	*1,940*	**29686P**	*2,597*	**29696P**	*2,678*		
	63	70	**29672P**	*1,940*	**29682P**	*2,597*	**29692P**	*2,678*		
	80	70	**29671P**	*1,940*	**29681P**	*2,597*	**29691P**	*2,678*		
	100	70	**29670P**	*1,940*	**29680P**	*2,597*	**29690P**	*2,678*		
NS160N	40	36	**30635P**	*1,932*	**30645P**	*2,648*	**30655P**	*2,730*		
带热磁脱扣器	63	36	**30634P**	*1,932*	**30644P**	*2,648*	**30654P**	*2,730*		
TMD 插入式	80	36	**30633P**	*1,932*	**30643P**	*2,648*	**30653P**	*2,730*	**30663P**	*2,730*
	100	36	**30632P**	*1,932*	**30642P**	*2,648*	**30652P**	*2,730*	**30662P**	*2,730*
	125	36	**30631P**	*1,932*	**30641P**	*2,648*	**30651P**	*2,730*	**30661P**	*2,730*
	160	36	**30630P**	*2,183*	**30640P**	*2,929*	**30650P**	*3,078*	**30660P**	*3,078*
NS160H	40	70	**30675P**	*2,156*	**30685P**	*2,952*	**30695P**	*3,033*		
带热磁脱扣器	63	70	**30674P**	*2,156*	**30684P**	*2,952*	**30694P**	*3,033*		
TMD 插入式	80	70	**30673P**	*2,156*	**30683P**	*2,952*	**30693P**	*3,033*	**30703P**	*3,033*
	100	70	**30672P**	*2,156*	**30682P**	*2,952*	**30692P**	*3,033*	**30702P**	*3,033*
	125	70	**30671P**	*2,156*	**30681P**	*2,952*	**30691P**	*3,033*	**30701P**	*3,033*
	160	70	**30670P**	*2,407*	**30680P**	*3,233*	**30690P**	*3,382*	**30700P**	*3,382*
NS250N	40	36	**31637P**	*2,431*	**31647P**	*3,317*	**31657P**	*3,399*		
带热磁脱扣器	63	36	**31636P**	*2,431*	**31646P**	*3,317*	**31656P**	*3,399*		
TMD 插入式	80	36	**31635P**	*2,431*	**31645P**	*3,317*	**31655P**	*3,399*	**31665P**	*3,399*
	100	36	**31634P**	*2,431*	**31644P**	*3,317*	**31654P**	*3,399*	**31664P**	*3,399*
	125	36	**31633P**	*2,431*	**31643P**	*3,317*	**31653P**	*3,399*	**31663P**	*3,399*
	160	36	**31632P**	*2,744*	**31642P**	*3,691*	**31652P**	*3,895*	**31662P**	*3,895*
	200	36	**31631P**	*2,744*	**31641P**	*3,691*	**31651P**	*3,895*	**31661P**	*3,895*
	250	36	**31630P**	*2,744*	**31640P**	*3,691*	**31650P**	*3,895*	**31660P**	*3,895*
NS250H	40	70	**31677P**	*2,705*	**31687P**	*3,689*	**31697P**	*3,771*		
带热磁脱扣器	63	70	**31676P**	*2,705*	**31686P**	*3,689*	**31696P**	*3,771*		
TMD 插入式	80	70	**31675P**	*2,705*	**31685P**	*3,689*	**31695P**	*3,771*	**31705P**	*3,771*
	100	70	**31674P**	*2,705*	**31684P**	*3,689*	**31694P**	*3,771*	**31704P**	*3,771*
	125	70	**31673P**	*2,705*	**31683P**	*3,689*	**31693P**	*3,771*	**31703P**	*3,771*
	160	70	**31672P**	*3,018*	**31682P**	*4,063*	**31692P**	*4,266*	**31702P**	*4,266*
	200	70	**31671P**	*3,018*	**31681P**	*4,063*	**31691P**	*4,266*	**31701P**	*4,266*
	250	70	**31670P**	*3,018*	**31680P**	*4,063*	**31690P**	*4,266*	**31700P**	*4,266*

"热磁脱扣器 TMD 具有过负荷保护 (0.8---1 x In) 可调，短路瞬时保护 (160A 以下不可调，160A 以上 5---10 x In 可调)"。

热磁脱扣器 TMD 可用于交流及直流保护

带 STR 电子脱扣器

	A	kA	订货号 3 极 (3P3t)	单价	订货号 4 极 (4P3t, 4t)	单价
NS100N	40	25	**29772P**	*2,955*	**29782P**	*3,743*
带电子脱扣器	100	25	**29770P**	*2,955*	**29780P**	*3,743*
STR22SE 插入式						
NS100H	40	70	**29792P**	*3,283*	**29802P**	*4,187*
带电子脱扣器	100	70	**29790P**	*3,283*	**29800P**	*4,187*
STR22SE 插入式						
NS160N	40	36	**30773P**	*3,274*	**30783P**	*4,238*
带电子脱扣器	100	36	**30771P**	*3,274*	**30781P**	*4,238*
STR22SE 插入式	160	36	**30770P**	*3,274*	**30780P**	*4,238*
NS160H	40	70	**30793P**	*3,498*	**30803P**	*4,542*
带电子脱扣器	100	70	**30791P**	*3,498*	**30801P**	*4,542*
STR22SE 插入式	160	70	**30790P**	*3,498*	**30800P**	*4,542*
NS250N	100	36	**31772P**	*3,773*	**31782P**	*4,908*
STR22SE 插入式	250	36	**31770P**	*3,773*	**31780P**	*4,908*
NS250H	100	70	**31792P**	*4,047*	**31802P**	*5,279*
STR22SE 插入式	250	70	**31790P**	*4,047*	**31800P**	*5,279*

NS400, NS630
插入式完整开关



	In A	Icu kA	订货号 **3 极 (3P3t)**	单价	订货号 **4 极 (4P3t, 4t)**	单价
NS400N 带电子脱扣器 STR23SE	400	45	**32693P**	*4,761*	**32694P**	*6,560*
NS400H 带电子脱扣器 STR23SE	400	70	**32695P**	*5,242*	**32696P**	*7,215*
NS630N 带电子脱扣器 STR23SE	630	45	**32893P**	*7,074*	**32894P**	*9,649*
NS630H 带电子脱扣器 STR23SE	630	70	**32895P**	*7,819*	**32896P**	*10,725*
NS400N 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	400	45	**32699P**	*6,710*	**32700P**	*8,509*
NS400H 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	400	70	**32701P**	*7,191*	**32702P**	*9,164*
NS630N 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	630	45	**32899P**	*9,024*	**32900P**	*11,598*
NS630H 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	630	70	**32901P**	*9,768*	**32902P**	*12,674*

带电子脱扣器 STR53UE 具有过负荷保护 (0.4--1xIn)，长延时时间可调。

短路短延时保护 (2--10xIr)，短延时延时时间可调，瞬时保护 (>11xIn)。

NS100, NS160, NS250
抽出式开关

带 TMD 热磁脱扣器



	In A	Icu kA	订货号 3 极 (3P3t)	单价	订货号 4 极 (4P3t)	单价	订货号 4 极 (4P4t)	单价	订货号 4 极 (4P3t+N/2)	单价
NS 100N	16	25	**29635D**	*2,534*	**29645D**	*3,073*	**29655D**	*3,155*		
带热磁脱扣器	25	25	**29634D**	*2,534*	**29644D**	*3,073*	**29654D**	*3,155*		
TMD 抽出式	32	25	**29637D**	*2,534*	**29647D**	*3,073*	**29657D**	*3,155*		
	40	25	**29633D**	*2,534*	**29643D**	*3,073*	**29653D**	*3,155*		
	50	25	**29636D**	*2,534*	**29646D**	*3,073*	**29656D**	*3,155*		
	63	25	**29632D**	*2,534*	**29642D**	*3,073*	**29652D**	*3,155*		
	80	25	**29631D**	*2,534*	**29641D**	*3,073*	**29651D**	*3,155*		
	100	25	**29630D**	*2,534*	**29640D**	*3,073*	**29650D**	*3,155*		
NS 100H	16	70	**29675D**	*2,862*	**29685D**	*3,518*	**29695D**	*3,599*		
带热磁脱扣器	25	70	**29674D**	*2,862*	**29684D**	*3,518*	**29694D**	*3,599*		
TMD 抽出式	32	70	**29677D**	*2,862*	**29687D**	*3,518*	**29697D**	*3,599*		
	40	70	**29673D**	*2,862*	**29683D**	*3,518*	**29693D**	*3,599*		
	50	70	**29676D**	*2,862*	**29686D**	*3,518*	**29696D**	*3,599*		
	63	70	**29672D**	*2,862*	**29682D**	*3,518*	**29692D**	*3,599*		
	80	70	**29671D**	*2,862*	**29681D**	*3,518*	**29691D**	*3,599*		
	100	70	**29670D**	*2,862*	**29680D**	*3,518*	**29690D**	*3,599*		
NS160N	40	36	**30635D**	*2,853*	**30645D**	*3,569*	**30655D**	*3,651*		
带热磁脱扣器	63	36	**30634D**	*2,853*	**30644D**	*3,569*	**30654D**	*3,651*		
TMD 抽出式	80	36	**30633D**	*2,853*	**30643D**	*3,569*	**30653D**	*3,651*	**30663D**	*3,651*
	100	36	**30632D**	*2,853*	**30642D**	*3,569*	**30652D**	*3,651*	**30662D**	*3,651*
	125	36	**30631D**	*2,853*	**30641D**	*3,569*	**30651D**	*3,651*	**30661D**	*3,651*
	160	36	**30630D**	*3,104*	**30640D**	*3,851*	**30650D**	*3,999*	**30660D**	*3,999*
NS160H	40	70	**30675D**	*3,077*	**30685D**	*3,873*	**30695D**	*3,954*		
带热磁脱扣器	63	70	**30674D**	*3,077*	**30684D**	*3,873*	**30694D**	*3,954*		
TMD 抽出式	80	70	**30673D**	*3,077*	**30683D**	*3,873*	**30693D**	*3,954*	**30703D**	*3,954*
	100	70	**30672D**	*3,077*	**30682D**	*3,873*	**30692D**	*3,954*	**30702D**	*3,954*
	125	70	**30671D**	*3,077*	**30681D**	*3,873*	**30691D**	*3,954*	**30701D**	*3,954*
	160	70	**30670D**	*3,328*	**30680D**	*4,154*	**30690D**	*4,303*	**30700D**	*4,303*
NS250N	40	36	**31637D**	*3,352*	**31647D**	*4,238*	**31657D**	*4,320*		
带热磁脱扣器	63	36	**31636D**	*3,352*	**31646D**	*4,238*	**31656D**	*4,320*		
TMD 抽出式	80	36	**31635D**	*3,352*	**31645D**	*4,238*	**31655D**	*4,320*	**31665D**	*4,320*
	100	36	**31634D**	*3,352*	**31644D**	*4,238*	**31654D**	*4,320*	**31664D**	*4,320*
	125	36	**31633D**	*3,352*	**31643D**	*4,238*	**31653D**	*4,320*	**31663D**	*4,320*
	160	36	**31632D**	*3,665*	**31642D**	*4,613*	**31652D**	*4,816*	**31662D**	*4,816*
	200	36	**31631D**	*3,665*	**31641D**	*4,613*	**31651D**	*4,816*	**31661D**	*4,816*
	250	36	**31630D**	*3,665*	**31640D**	*4,613*	**31650D**	*4,816*	**31660D**	*4,816*
NS250H	40	70	**31677D**	*3,626*	**31687D**	*4,610*	**31697D**	*4,692*		
带热磁脱扣器	63	70	**31676D**	*3,626*	**31686D**	*4,610*	**31696D**	*4,692*		
TMD 抽出式	80	70	**31675D**	*3,626*	**31685D**	*4,610*	**31695D**	*4,692*	**31705D**	*4,692*
	100	70	**31674D**	*3,626*	**31684D**	*4,610*	**31694D**	*4,692*	**31704D**	*4,692*
	125	70	**31673D**	*3,626*	**31683D**	*4,610*	**31693D**	*4,692*	**31703D**	*4,692*
	160	70	**31672D**	*3,939*	**31682D**	*4,984*	**31692D**	*5,187*	**31702D**	*5,187*
	200	70	**31671D**	*3,939*	**31681D**	*4,984*	**31691D**	*5,187*	**31701D**	*5,187*
	250	70	**31670D**	*3,939*	**31680D**	*4,984*	**31690D**	*5,187*	**31700D**	*5,187*

"热磁脱扣器 TMD 具有过负荷保护 (0.8---1 X In) 可调，短路瞬时保护 (160A 以下不可调，160A 以上 5---10 X In 可调)"。

热磁脱扣器 TMD 可用于交流及直流保护

带 STR 电子脱扣器

	A	KA	订货号 3 极 (3P3t)	单价	订货号 4 极 (4P3t, 4t)	单价
NS100N	40	25	**29772D**	*3,876*	**29782D**	*4,664*
带电子脱扣器	100	25	**29770D**	*3,876*	**29780D**	*4,664*
STR22SE 抽出式						
NS100H	40	70	**29792D**	*4,204*	**29802D**	*5,108*
带电子脱扣器	100	70	**29790D**	*4,204*	**29800D**	*5,108*
STR22SE 抽出式						
NS160N	40	36	**30773D**	*4,195*	**30783D**	*5,159*
带电子脱扣器	100	36	**30771D**	*4,195*	**30781D**	*5,159*
STR22SE 抽出式	160	36	**30770D**	*4,195*	**30780D**	*5,159*
NS160H	40	70	**30793D**	*4,419*	**30803D**	*5,463*
带电子脱扣器	100	70	**30791D**	*4,419*	**30801D**	*5,463*
STR22SE 抽出式	160	70	**30790D**	*4,419*	**30800D**	*5,463*
NS250N	100	36	**31772D**	*4,694*	**31782D**	*5,829*
STR22SE 抽出式	250	36	**31770D**	*4,694*	**31780D**	*5,829*
NS250H	100	70	**31792D**	*4,968*	**31802D**	*6,200*
STR22SE 抽出式	250	70	**31790D**	*4,968*	**31800D**	*6,200*

"电子脱扣器 STR22SE 具有过负荷保护 (0.4---1 X In)，短路短延时保护 (2---10 x Ir) 和瞬时保护 (> 11x In)"。

NS400, NS630
抽出式完整开关



	In A	Icu kA	订货号 **3 极 (3P3t)**	*单价*	订货号 **4 极 (4P3t, 4t)**	*单价*
NS400N 带电子脱扣器 STR23SE	400	45	**32693D**	*6,064*	**32694D**	*7,863*
NS400H 带电子脱扣器 STR23SE	400	70	**32695D**	*6,544*	**32696D**	*8,517*
NS630N 带电子脱扣器 STR23SE	630	45	**32893D**	*8,377*	**32894D**	*10,951*
NS630H 带电子脱扣器 STR23SE	630	70	**32895D**	*9,121*	**32896D**	*12,027*
NS400N 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	400	45	**32699D**	*8,013*	**32700D**	*9,812*
NS400H 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	400	70	**32701D**	*8,493*	**32702D**	*10,467*
NS630N 带电子脱扣器 器 STR53UE (基本型)	630	46	**32899D**	*10,326*	**32900D**	*12,900*
NS630H 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	630	70	**32901D**	*11,070*	**32902D**	*13,977*

带电子脱扣器 STR53UE 具有过负荷保护 (0.4--1xIn)，长延时时间可调。

短路短延时保护 (2--10xIr)，短延时延时时间可调，瞬时保护 (>11xIn)。

NS100, NS160, NS250
带电动操作机构的完整开关

带 TMD 热磁脱扣器


047313

带电动机机构的 Compact NS250N

	In A	Icu KA	订货号 3 极 (3P3t) AC220V	单价	AC380V	单价	订货号 4 极 (4P3t) AC220V	单价	AC380V	单价
NS 100N	16	25	**29635MT1**	*2,995*	**29635MT2**	*2,995*	**29645MT1**	*3,290*	**29645MT2**	*3,290*
带热磁脱扣器	25	25	**29634MT1**	*2,995*	**29634MT2**	*2,995*	**29644MT1**	*3,290*	**29644MT2**	*3,290*
TMD	32	25	**29637MT1**	*2,995*	**29637MT2**	*2,995*	**29647MT1**	*3,290*	**29647MT2**	*3,290*
	40	25	**29633MT1**	*2,995*	**29633MT2**	*2,995*	**29643MT1**	*3,290*	**29643MT2**	*3,290*
	50	25	**29636MT1**	*2,995*	**29636MT2**	*2,995*	**29646MT1**	*3,290*	**29646MT2**	*3,290*
	63	25	**29632MT1**	*2,995*	**29632MT2**	*2,995*	**29642MT1**	*3,290*	**29642MT2**	*3,290*
	80	25	**29631MT1**	*2,995*	**29631MT2**	*2,995*	**29641MT1**	*3,290*	**29641MT2**	*3,290*
	100	25	**29630MT1**	*2,995*	**29630MT2**	*2,995*	**29640MT1**	*3,290*	**29640MT2**	*3,290*
NS 100H	16	70	**29675MT1**	*3,323*	**29675MT2**	*3,323*	**29685MT1**	*3,735*	**29685MT2**	*3,735*
带热磁脱扣器	25	70	**29674MT1**	*3,323*	**29674MT2**	*3,323*	**29684MT1**	*3,735*	**29684MT2**	*3,735*
TMD	32	70	**29677MT1**	*3,323*	**29677MT2**	*3,323*	**29687MT1**	*3,735*	**29687MT2**	*3,735*
	40	70	**29673MT1**	*3,323*	**29673MT2**	*3,323*	**29683MT1**	*3,735*	**29683MT2**	*3,735*
	50	70	**29676MT1**	*3,323*	**29676MT2**	*3,323*	**29286MT1**	*3,735*	**29686MT2**	*3,735*
	63	70	**29672MT1**	*3,323*	**29672MT2**	*3,323*	**29682MT1**	*3,735*	**29682MT2**	*3,735*
	80	70	**29671MT1**	*3,323*	**29671MT2**	*3,323*	**29681MT1**	*3,735*	**29681MT2**	*3,735*
	100	70	**29670MT1**	*3,323*	**29670MT2**	*3,323*	**29680MT1**	*3,735*	**29680MT2**	*3,735*
NS160N	40	36	**30635MT1**	*3,314*	**30635MT2**	*3,314*	**30645MT1**	*3,786*	**30645MT2**	*3,786*
带热磁脱扣器	63	36	**30634MT1**	*3,314*	**30634MT2**	*3,314*	**30644MT1**	*3,786*	**30644MT2**	*3,786*
TMD	80	36	**30633MT1**	*3,314*	**30633MT2**	*3,314*	**30643MT1**	*3,786*	**30643MT2**	*3,786*
	100	36	**30632MT1**	*3,314*	**30632MT2**	*3,314*	**30642MT1**	*3,786*	**30642MT2**	*3,786*
	125	36	**30631MT1**	*3,314*	**30631MT2**	*3,314*	**30641MT1**	*3,786*	**30641MT2**	*3,786*
	160	36	**30630MT1**	*3,565*	**30630MT2**	*3,565*	**30640MT1**	*4,067*	**30640MT2**	*4,067*
NS160H	40	70	**30675MT1**	*3,538*	**30675MT2**	*3,538*	**30685MT1**	*4,090*	**30685MT2**	*4,090*
带热磁脱扣器	63	70	**30674MT1**	*3,538*	**30674MT2**	*3,538*	**30684MT1**	*4,090*	**30684MT2**	*4,090*
TMD	80	70	**30673MT1**	*3,538*	**30673MT2**	*3,538*	**30683MT1**	*4,090*	**30683MT2**	*4,090*
	100	70	**30672MT1**	*3,538*	**30672MT2**	*3,538*	**30682MT1**	*4,090*	**30682MT2**	*4,090*
	125	70	**30671MT1**	*3,538*	**30671MT2**	*3,538*	**30681MT1**	*4,090*	**30681MT2**	*4,090*
	160	70	**30670MT1**	*3,789*	**30670MT2**	*3,789*	**30680MT1**	*4,371*	**30680MT2**	*4,371*
NS250N	40	36	**31637MT1**	*4,281*	**31637MT2**	*4,281*	**31647MT1**	*4,924*	**31647MT2**	*4,924*
带热磁脱扣器	63	36	**31636MT1**	*4,281*	**31636MT2**	*4,281*	**31646MT1**	*4,924*	**31646MT2**	*4,924*
TMD	80	36	**31635MT1**	*4,281*	**31635MT2**	*4,281*	**31645MT1**	*4,924*	**31645MT2**	*4,924*
	100	36	**31634MT1**	*4,281*	**31634MT2**	*4,281*	**31644MT1**	*4,924*	**31644MT2**	*4,924*
	125	36	**31633MT1**	*4,281*	**31633MT2**	*4,281*	**31643MT1**	*4,924*	**31643MT2**	*4,924*
	160	36	**31632MT1**	*4,595*	**31632MT2**	*4,595*	**31642MT1**	*5,298*	**31642MT2**	*5,298*
	200	36	**31631MT1**	*4,595*	**31631MT2**	*4,595*	**31641MT1**	*5,298*	**31641MT2**	*5,298*
	250	36	**31630MT1**	*4,595*	**31630MT2**	*4,595*	**31640MT1**	*5,298*	**31640MT2**	*5,298*
NS250H	40	70	**31677MT1**	*4,556*	**31677MT2**	*4,556*	**31687MT1**	*5,295*	**31687MT2**	*5,295*
带热磁脱扣器	63	70	**31676MT1**	*4,556*	**31676MT2**	*4,556*	**31686MT1**	*5,295*	**31686MT2**	*5,295*
TMD	80	70	**31675MT1**	*4,556*	**31675MT2**	*4,556*	**31685MT1**	*5,295*	**31685MT2**	*5,295*
	100	70	**31674MT1**	*4,556*	**31674MT2**	*4,556*	**31684MT1**	*5,295*	**31684MT2**	*5,295*
	125	70	**31673MT1**	*4,556*	**31673MT2**	*4,556*	**31683MT1**	*5,295*	**31683MT2**	*5,295*
	160	70	**31672MT1**	*4,869*	**31672MT2**	*4,869*	**31682MT1**	*5,669*	**31682MT2**	*5,669*
	200	70	**31671MT1**	*4,869*	**31671MT2**	*4,869*	**31681MT1**	*5,669*	**31681MT2**	*5,669*
	250	70	**31670MT1**	*4,869*	**31670MT2**	*4,869*	**31680MT1**	*5,669*	**31680MT2**	*5,669*

带电动操作机构的其他开关 (4P3T+N/2)

	In A	Icu kA	订货号 4 极 (4P3t+N/2) AC220V	单价	订货号 4 极 (4P3t+N/2) AC380V	单价
NS 160N	80	36	**30663MT1**	*3,867*	**30663MT2**	*3,867*
带热磁脱扣器	100	36	**30662MT1**	*3,867*	**30662MT2**	*3,867*
	125	36	**30661MT1**	*3,867*	**30661MT2**	*3,867*
	160	36	**30660MT1**	*4,216*	**30660MT2**	*4,216*
NS 160H	80	70	**30703MT1**	*4,171*	**30703MT2**	*4,171*
带热磁脱扣器	100	70	**30702MT1**	*4,171*	**30702MT2**	*4,171*
	125	70	**30701MT1**	*4,171*	**30701MT2**	*4,171*
	160	70	**30700MT1**	*4,520*	**30700MT2**	*4,520*
NS 250N	80	36	**31665MT1**	*5,005*	**31665MT2**	*5,005*
带热磁脱扣器	100	36	**31664MT1**	*5,005*	**31664MT2**	*5,005*
	125	36	**31663MT1**	*5,005*	**31663MT2**	*5,005*
	160	36	**31662MT1**	*5,501*	**31662MT2**	*5,501*
	200	36	**31661MT1**	*5,501*	**31661MT2**	*5,501*
	250	36	**31660MT1**	*5,501*	**31660MT2**	*5,501*
NS 250H	80	70	**31705MT1**	*5,377*	**31705MT2**	*5,377*
带热磁脱扣器	100	70	**31704MT1**	*5,377*	**31704MT2**	*5,377*
	125	70	**31703MT1**	*5,377*	**31703MT2**	*5,377*
	160	70	**31702MT1**	*5,873*	**31702MT2**	*5,873*
	200	70	**31701MT1**	*5,873*	**31701MT2**	*5,873*
	250	70	**31700MT1**	*5,873*	**31700MT2**	*5,873*

"热磁脱扣器 TMD 具有过负荷保护 (0.8--1 XIn) 和短路瞬时保护 (160A 以下不可调，160A 以上 5--X In 可调)"

热磁脱扣器 TMD 可用于交流及直流保护

NS100, NS160, NS250
带电动操作机构的完整开关 (续)

带 STR 电子脱扣器

			订货号 **3 极 (3P3t)**				订货号 **4 极 (4P3t,4t)**			
	A	kA	**AC220V**	单价	**AC380V**	单价	**AC220V**	单价	**AC380V**	单价
NS100N	40	25	**29772MT1**	*4,337*	**29772MT2**	*4,337*	**29782MT1**	*4,880*	**29782MT2**	*4,880*
带电子脱扣器	100	25	**29770MT1**	*4,337*	**29770MT2**	*4,337*	**29780MT1**	*4,880*	**29780MT2**	*4,880*
STR22SE										
NS100H	40	70	**29792MT1**	*4,665*	**29792MT2**	*4,665*	**29802MT1**	*5,325*	**29802MT2**	*5,325*
带电子脱扣器	100	70	**29790MT1**	*4,665*	**29790MT2**	*4,665*	**29800MT1**	*5,325*	**29800MT2**	*5,325*
STR22SE										
NS160N	40	36	**30773MT1**	*4,656*	**30773MT2**	*4,656*	**30783MT1**	*5,376*	**30783MT2**	*5,376*
带电子脱扣器	100	36	**30771MT1**	*4,656*	**30771MT2**	*4,656*	**30781MT1**	*5,376*	**30781MT2**	*5,376*
STR22SE	160	36	**30770MT1**	*4,656*	**30770MT2**	*4,656*	**30780MT1**	*5,376*	**30780MT2**	*5,376*
NS160H	40	70	**30793MT1**	*4,880*	**30793MT2**	*4,880*	**30803MT1**	*5,680*	**30803MT2**	*5,680*
带电子脱扣器	100	70	**30791MT1**	*4,880*	**30791MT2**	*4,880*	**30801MT1**	*5,680*	**30801MT2**	*5,680*
STR22SE	160	70	**30790MT1**	*4,880*	**30790MT2**	*4,880*	**30800MT1**	*5,680*	**30800MT2**	*5,680*
NS250N	100	36	**31772MT1**	*5,624*	**31772MT2**	*5,624*	**31782MT1**	*6,514*	**31782MT2**	*6,514*
带电子脱扣器	250	36	**31770MT1**	*5,624*	**31770MT2**	*5,624*	**31780MT1**	*6,514*	**31780MT2**	*6,514*
STR22SE										
NS250H	100	70	**31792MT1**	*5,898*	**31792MT2**	*5,898*	**31802MT1**	*6,886*	**31802MT2**	*6,886*
带电子脱扣器	250	70	**31790MT1**	*5,898*	**31790MT2**	*5,898*	**31800MT1**	*6,886*	**31800MT2**	*6,886*
STR22SE										

"电子脱扣器 STR22SE 具有过负荷保护 (0.4---1 X In)，短路电流保护 (2---10 x Ir) 和瞬时保护 (> 11x In)"。

NS400, NS630
带电动操作机构的完整开关

047313



	In A	Icu kA	**3 极 控制电压**	订货号	单价	**4 极 (4P3t, 4t) 控制电压**	订货号	单价
NS400N 带电子脱扣器 STR23SE	400	45	**AC220V** **AC380V**	**32693MT1** **32693MT2**	*7,779* *7,779*	**AC220V** **AC380V**	**32694MT1** **32694MT2**	*8,932* *8,932*
NS400H 带电子脱扣器 STR23SE	400	70	**AC220V** **AC380V**	**32695MT1** **32695MT2**	*8,259* *8,259*	**AC220V** **AC380V**	**32696MT1** **32696MT2**	*9,587* *9,587*
NS630N 带电子脱扣器 STR23SE	630	45	**AC220V** **AC380V**	**32893MT1** **32893MT2**	*10,461* *10,461*	**AC220V** **AC380V**	**32894MT1** **32894MT2**	*12,390* *12,390*
NS630H 带电子脱扣器 STR23SE	630	70	**AC220V** **AC380V**	**32895MT1** **32895MT2**	*11,205* *11,205*	**AC220V** **AC380V**	**32896MT1** **32896MT2**	*13,467* *13,467*
NS400N 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	400	45	**AC220V** **AC380V**	**32699MT1** **32699MT2**	*9,728* *9,728*	**AC220V** **AC380V**	**32700MT1** **32700MT2**	*10,882* *10,882*
NS400H 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	400	70	**AC220V** **AC380V**	**32701MT1** **32701MT2**	*10,208* *10,208*	**AC220V** **AC380V**	**32702MT1** **32702MT2**	*11,536* *11,536*
NS630N 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	630	45	**AC220V** **AC380V**	**32899MT1** **32899MT2**	*12,410* *12,410*	**AC220V** **AC380V**	**32900MT1** **32900MT2**	*14,340* *14,340*
NS630H 带电子脱扣器 STR53UE (基本型)	630	70	**AC220V** **AC380V**	**32901MT1** **32901MT2**	*13,155* *13,155*	**AC220V** **AC380V**	**32902MT1** **32902MT2**	*15,416* *15,416*

带电子脱扣器 STR53UE 是基本型，不带通讯。具有过负荷保护 (0.4--1xIn)，长延时时间可调。

短路电流保护 (2--10xIr)，短延时延时时间可调，瞬时保护 (>11xIn)。

NS100, NS160, NS250
带 BA 控制单元完整双电源
自动转换系统

	In	Icu	订货号 3 极 (3P3t)				订货号 4 极 (4P3t)			
	A	KA	BA AC220V	单价	BA AC380V	单价	BA AC220V	单价	BA AC380V	单价
NS 100N	16	25	**29635ATS1**	*16,550*	**29635ATS2**	*16,550*	**29645ATS1**	*17,140*	**29645ATS2**	*17,140*
带热磁脱扣器	25	25	**29634ATS1**	*16,550*	**29634ATS2**	*16,550*	**29644ATS1**	*17,140*	**29644ATS2**	*17,140*
TMD	32	25	**29637ATS1**	*16,550*	**29637ATS2**	*16,550*	**29647ATS1**	*17,140*	**29647ATS2**	*17,140*
BA 控制单元	40	25	**29633ATS1**	*16,550*	**29633ATS2**	*16,550*	**29643ATS1**	*17,140*	**29643ATS2**	*17,140*
	50	25	**29636ATS1**	*16,550*	**29636ATS2**	*16,550*	**29646ATS1**	*17,140*	**29646ATS2**	*17,140*
	63	25	**29632ATS1**	*16,550*	**29632ATS2**	*16,550*	**29642ATS1**	*17,140*	**29642ATS2**	*17,140*
	80	25	**29631ATS1**	*16,550*	**29631ATS2**	*16,550*	**29641ATS1**	*17,140*	**29641ATS2**	*17,140*
	100	25	**29630ATS1**	*16,550*	**29630ATS2**	*16,550*	**29640ATS1**	*17,140*	**29640ATS2**	*17,140*
NS 100H	16	70	**29675ATS1**	*17,205*	**29675ATS2**	*17,205*	**29685ATS1**	*18,029*	**29685ATS2**	*18,029*
带热磁脱扣器	25	70	**29674ATS1**	*17,205*	**29674ATS2**	*17,205*	**29684ATS1**	*18,029*	**29684ATS2**	*18,029*
TMD	32	70	**29677ATS1**	*17,205*	**29677ATS2**	*17,205*	**29687ATS1**	*18,029*	**29687ATS2**	*18,029*
BA 控制单元	40	70	**29673ATS1**	*17,205*	**29673ATS2**	*17,205*	**29683ATS1**	*18,029*	**29683ATS2**	*18,029*
	50	70	**29676ATS1**	*17,205*	**29676ATS1**	*17,205*	**29686ATS1**	*18,029*	**29686ATS2**	*18,029*
	63	70	**29672ATS1**	*17,205*	**29672ATS2**	*17,205*	**29682ATS1**	*18,029*	**29682ATS2**	*18,029*
	80	70	**29671ATS1**	*17,205*	**29671ATS2**	*17,205*	**29681ATS1**	*18,029*	**29681ATS2**	*18,029*
	100	70	**29670ATS1**	*17,205*	**29670ATS2**	*17,205*	**29680ATS1**	*18,029*	**29680ATS2**	*18,029*
NS160N	40	36	**30635ATS1**	*17,188*	**30635ATS2**	*17,188*	**30645ATS1**	*18,131*	**30645ATS2**	*18,131*
带热磁脱扣器	63	36	**30634ATS1**	*17,188*	**30634ATS2**	*17,188*	**30644ATS1**	*18,131*	**30644ATS2**	*18,131*
TMD	80	36	**30633ATS1**	*17,188*	**30633ATS2**	*17,188*	**30643ATS1**	*18,131*	**30643ATS2**	*18,131*
	100	36	**30632ATS1**	*17,188*	**30632ATS2**	*17,188*	**30642ATS1**	*18,131*	**30642ATS2**	*18,131*
	125	36	**30631ATS1**	*17,188*	**30631ATS2**	*17,188*	**30641ATS1**	*18,131*	**30641ATS2**	*18,131*
	160	36	**30630ATS1**	*17,690*	**30630ATS2**	*17,690*	**30640ATS1**	*18,694*	**30640ATS2**	*18,694*
NS160H	40	70	**30675ATS1**	*17,635*	**30675ATS2**	*17,635*	**30685ATS1**	*18,739*	**30685ATS2**	*18,739*
带热磁脱扣器	63	70	**30674ATS1**	*17,635*	**30674ATS2**	*17,635*	**30684ATS1**	*18,739*	**30684ATS2**	*18,739*
TMD	80	70	**30673ATS1**	*17,635*	**30673ATS2**	*17,635*	**30683ATS1**	*18,739*	**30683ATS2**	*18,739*
	100	70	**30672ATS1**	*17,635*	**30672ATS2**	*17,635*	**30682ATS1**	*18,739*	**30682ATS2**	*18,739*
	125	70	**30671ATS1**	*17,635*	**30671ATS2**	*17,635*	**30681ATS1**	*18,739*	**30681ATS2**	*18,739*
	160	70	**30670ATS1**	*18,137*	**30670ATS2**	*18,137*	**30680ATS1**	*19,302*	**30680ATS2**	*19,302*
NS250N	40	36	**31637ATS1**	*19,122*	**31637ATS2**	*19,122*	**31647ATS1**	*20,406*	**31647ATS2**	*20,406*
带热磁脱扣器	63	36	**31636ATS1**	*19,122*	**31636ATS2**	*19,122*	**31646ATS1**	*20,406*	**31646ATS2**	*20,406*
TMD	80	36	**31635ATS1**	*19,122*	**31635ATS2**	*19,122*	**31645ATS1**	*20,406*	**31645ATS2**	*20,406*
	100	36	**31634ATS1**	*19,122*	**31634ATS2**	*19,122*	**31644ATS1**	*20,406*	**31644ATS2**	*20,406*
	125	36	**31633ATS1**	*19,122*	**31633ATS2**	*19,122*	**31643ATS1**	*20,406*	**31643ATS2**	*20,406*
	160	36	**31632ATS1**	*19,749*	**31632ATS2**	*19,749*	**31642ATS1**	*21,155*	**31642ATS2**	*21,155*
	200	36	**31631ATS1**	*19,749*	**31631ATS2**	*19,749*	**31641ATS1**	*21,155*	**31641ATS2**	*21,155*
	250	36	**31630ATS1**	*19,749*	**31630ATS2**	*19,749*	**31640ATS1**	*21,155*	**31640ATS2**	*21,155*
NS250H	40	70	**31677ATS1**	*19,671*	**31677ATS2**	*19,671*	**31687ATS1**	*21,150*	**31687ATS2**	*21,150*
带热磁脱扣器	63	70	**31676ATS1**	*19,671*	**31676ATS2**	*19,671*	**31686ATS1**	*21,150*	**31686ATS2**	*21,150*
TMD	80	70	**31675ATS1**	*19,671*	**31675ATS2**	*19,671*	**31685ATS1**	*21,150*	**31685ATS2**	*21,150*
	100	70	**31674ATS1**	*19,671*	**31674ATS2**	*19,671*	**31684ATS1**	*21,150*	**31684ATS2**	*21,150*
	125	70	**31673ATS1**	*19,671*	**31673ATS2**	*19,671*	**31683ATS1**	*21,150*	**31683ATS2**	*21,150*
	160	70	**31672ATS1**	*20,298*	**31672ATS2**	*20,298*	**31682ATS1**	*21,898*	**31682ATS2**	*21,898*
	200	70	**31671ATS1**	*20,298*	**31671ATS2**	*20,298*	**31681ATS1**	*21,898*	**31681ATS2**	*21,898*
	250	70	**31670ATS1**	*20,298*	**31670ATS2**	*20,298*	**31680ATS1**	*21,898*	**31680ATS2**	*21,898*

电源转换系统 ATS 其他产品 (4P3T+N/2)

	In	Icu	订货号	单价	订货号	单价
	A	kA	4 极 (4P3t+N/2) AC220V		4 极 (4P3t+N/2) AC380V	
BA 控制器						
NS 160N	80	36	**30663ATS1**	*18,294*	**30663ATS2**	*18,294*
带热磁脱扣器	100	36	**30662ATS1**	*18,294*	**30662ATS2**	*18,294*
	125	36	**30661ATS1**	*18,294*	**30661ATS2**	*18,294*
	160	36	**30660ATS1**	*18,991*	**30660ATS2**	*18,991*
NS 160H	80	70	**30703ATS1**	*18,902*	**30703ATS2**	*18,902*
带热磁脱扣器	100	70	**30702ATS1**	*18,902*	**30702ATS2**	*18,902*
	125	70	**30701ATS1**	*18,902*	**30701ATS2**	*18,902*
	160	70	**30700ATS1**	*19,599*	**30700ATS2**	*19,599*
NS 250N	80	36	**31665ATS1**	*20,570*	**31665ATS2**	*20,570*
带热磁脱扣器	100	36	**31664ATS1**	*20,570*	**31664ATS2**	*20,570*
	125	36	**31663ATS1**	*20,570*	**31663ATS2**	*20,570*
	160	36	**31662ATS1**	*21,561*	**31662ATS2**	*21,561*
	200	36	**31661ATS1**	*21,561*	**31661ATS2**	*21,561*
	250	36	**31660ATS1**	*21,561*	**31660ATS2**	*21,561*
NS 250H	80	70	**31705ATS1**	*21,313*	**31705ATS2**	*21,313*
带热磁脱扣器	100	70	**31704ATS1**	*21,313*	**31704ATS2**	*21,313*
	125	70	**31703ATS1**	*21,313*	**31703ATS2**	*21,313*
	160	70	**31702ATS1**	*22,305*	**31702ATS2**	*22,305*
	200	70	**31701ATS1**	*22,305*	**31701ATS2**	*22,305*
	250	70	**31700ATS1**	*22,305*	**31700ATS2**	*22,305*

"热磁脱扣器 TMD 具有过负荷保护 (0.8--1 XIn) 和短路瞬时保护 (160A 以下不可调，160A 以上 5--X In 可调)"

热磁脱扣器 TMD 可用于交流及直流保护

NS100, NS160, NS250
带 BA 控制单元完整双电源自动转换系统 (续)

带 STR 电子脱扣器

	In	Icu	订货号 3 极 (3P3t)				订货号 4 极 (4P3t, 4t)			
	A	kA	**BA AC220V**	单价	**BA AC380V**	单价	**BA AC220V**	单价	**BA AC380V**	单价
NS100N	40	25	**29772ATS1**	*19,234*	**29772ATS2**	*19,234*	**29782ATS1**	*20,320*	**29782ATS2**	*20,320*
带电子脱扣器	100	25	**29770ATS1**	*19,234*	**29770ATS2**	*19,234*	**29780ATS1**	*20,320*	**29780ATS2**	*20,320*
STR22SE										
NS100H	40	70	**29792ATS1**	*19,890*	**29792ATS2**	*19,890*	**29802ATS1**	*21,209*	**29802ATS2**	*21,209*
带电子脱扣器	100	70	**29790ATS1**	*19,890*	**29790ATS2**	*19,890*	**29800ATS1**	*21,209*	**29800ATS2**	*21,209*
STR22SE										
NS160N	40	36	**30773ATS1**	*19,872*	**30773ATS2**	*19,872*	**30783ATS1**	*21,312*	**30783ATS2**	*21,312*
带电子脱扣器	100	36	**30771ATS1**	*19,872*	**30771ATS2**	*19,872*	**30781ATS1**	*21,312*	**30781ATS2**	*21,312*
STR22SE	160	36	**30770ATS1**	*19,659*	**30770ATS2**	*19,659*	**30780ATS1**	*21,312*	**30780ATS2**	*21,312*
NS160H	40	70	**30793ATS1**	*20,320*	**30793ATS2**	*20,320*	**30803ATS1**	*21,919*	**30803ATS2**	*21,919*
带电子脱扣器	100	70	**30791ATS1**	*20,320*	**30791ATS2**	*20,320*	**30801ATS1**	*21,919*	**30801ATS2**	*21,919*
STR22SE	160	70	**30790ATS1**	*20,320*	**30790ATS2**	*20,320*	**30800ATS1**	*21,919*	**30800ATS2**	*21,919*
NS250N	100	36	**31772ATS1**	*21,807*	**31772ATS2**	*21,807*	**31782ATS1**	*23,587*	**31782ATS2**	*23,587*
STR22SE	250	36	**31770ATS1**	*21,807*	**31770ATS2**	*21,807*	**31780ATS1**	*23,587*	**31780ATS2**	*23,587*
NS250H	100	70	**31792ATS1**	*22,356*	**31792ATS2**	*22,356*	**31802ATS1**	*24,331*	**31802ATS2**	*24,331*
STR22SE	250	70	**31790ATS1**	*22,356*	**31790ATS2**	*22,356*	**31800ATS1**	*24,331*	**31800ATS2**	*24,331*

"电子脱扣器 STR22SE 具有过负荷保护 (0.4---1 X In)，短路电流保护 (2---10 x Ir) 和瞬时保护 (> 11x In)"

注:
表中所列 ATS 的订货号是代表一套完整的 ATS 电源转换系统，包括:
2 台塑壳断路器
2 个电动操作机构
4 个辅助开关
1 个安装底板
1 个 IVE 模块
1 个 ACP 底座
1 个 BA 控制单元



NS400, NS630
带 BA 控制器完整双电源自动转换系统

	In A	Icu KA	**3 极** 控制电压	订货号	单价	**4 极** 控制电压	订货号	单价
NS400N 带电子脱扣器 STR23SE BA 控制单元	400	45	**AC220V** **AC380V**	**32693ATS1** **32693ATS2**	*27,167* *27,167*	**AC220V** **AC380V**	**32694ATS1** **32694ATS2**	*29,475* *29,475*
NS400H 带电子脱扣器 STR23SE BA 控制单元	400	70	**AC220V** **AC380V**	**32695ATS1** **32695ATS2**	*28,128* *28,128*	**AC220V** **AC380V**	**32696ATS1** **32696ATS2**	*30,784* *30,784*
NS630N 带电子脱扣器 STR23SE BA 控制单元	630	45	**AC220V** **AC380V**	**32893ATS1** **32893ATS2**	*32,532* *32,532*	**AC220V** **AC380V**	**32894ATS1** **32894ATS2**	*36,391* *36,391*
NS630H 带电子脱扣器 STR23SE BA 控制单元	630	70	**AC220V** **AC380V**	**32895ATS1** **32895ATS2**	*34,021* *34,021*	**AC220V** **AC380V**	**32896ATS1** **32896ATS2**	*38,543* *38,543*
NS400N 带电子脱扣器 STR53UE (基本型) BA 控制单元	400	45	**AC220V** **AC380V**	**32699ATS1** **32699ATS2**	*31,066* *31,066*	**AC220V** **AC380V**	**32700ATS1** **32700ATS2**	*33,373* *33,373*
NS400H 带电子脱扣器 STR53UE (基本型) BA 控制单元	400	70	**AC220V** **AC380V**	**32701ATS1** **32701ATS2**	*32,027* *32,027*	**AC220V** **AC380V**	**32702ATS1** **32702ATS2**	*34,683* *34,683*
NS630N 带电子脱扣器 STR53UE (基本型) BA 控制单元	630	45	**AC220V** **AC380V**	**32899ATS1** **32899ATS2**	*36,431* *36,431*	**AC220V** **AC380V**	**32900ATS1** **32900ATS2**	*40,289* *40,289*
NS630H 带电子脱扣器 STR53UE (基本型) BA 控制单元	630	70	**AC220V** **AC380V**	**32901ATS1** **32901ATS2**	*37,919* *37,919*	**AC220V** **AC380V**	**32902ATS1** **32902ATS2**	*42,442* *42,442*

带电子脱扣器 STR53UE 具有过负荷保护 (0.4--1xIn)，长延时时间可调。
短路短延时保护 (2--10xIr)，短延时延时时间可调，瞬时保护 (>11xIn)。



注:
表中所列 ATS 的订货号是代表一套完整的 ATS 电源转换系统，包括:
2 台塑壳断路器
2 个电动操作机构
4 个辅助开关
1 个安装底板
1 个 IVE 模块
1 个 ACP 底座
1 个 BA 控制单元

Compact NSD
塑壳断路器



NSD 100K



NSD 160/250K



热磁脱扣器具有过负荷保护和短路电流保护的功能。



NSD 400/630K



电子脱扣器具有过负荷保护 (长延时)，短路电流保护 (瞬时) (2...10 x In)。

	In A	Icu kA		订货号 **3 极 (3P3t)**	单价
NSD100F	15	25		**29997F** Ⓢ	*427*
带热磁	20	25		**29996F** Ⓢ	*427*
脱扣器	25	25		**29995F** Ⓢ	*427*
(尺寸: 75x130x60)	30	25		**29983F** Ⓢ	*427*
	40	25		**29994F** Ⓢ	*427*
	50	25		**29993F** Ⓢ	*427*
	60	25		**29992F** Ⓢ	*427*
	75	25		**29981F** Ⓢ	*427*
	80	25		**29991F** Ⓢ	*427*
	100	25		**29990F** Ⓢ	*427*
NSD100K	15	35		**29997K** Ⓢ	*439*
带热磁	20	35		**29996K** Ⓢ	*439*
脱扣器	25	35		**29995K** Ⓢ	*439*
(尺寸: 75x130x60)	30	35		**29983K** Ⓢ	*439*
	40	35		**29994K** Ⓢ	*439*
	50	35		**29993K** Ⓢ	*439*
	60	35		**29992K** Ⓢ	*439*
	75	35		**29981K** Ⓢ	*439*
	80	35		**29991K** Ⓢ	*439*
	100	35		**29990K** Ⓢ	*439*
NSD100	25	35		**29995**	*466*
带热磁	32	35		**29997**	*466*
脱扣器	40	35		**29994**	*466*
(尺寸与附件同 NSD160K)	50	35		**29993**	*466*
	63	35		**29992**	*466*
	80	35		**29991**	*466*
	100	35		**29990**	*466*
NSD160K	125	35		**30991K** Ⓢ	*678*
带热磁脱扣器	160	35		**30990K** Ⓢ	*846*
NSD250K	200	35		**31992K** Ⓢ	*1,161*
带热磁	225	35		**31991K** Ⓢ	*1,161*
脱扣器	250	35		**31990K** Ⓢ	*1,161*
NSD400K	315	35		**32968K** Ⓢ	*2,830*
带电子	350	35		**32986K** Ⓢ	*2,830*
脱扣器	400	35		**32985K** Ⓢ	*2,830*
NSD630K	500	35		**32991K** Ⓢ	*4,836*
带电子脱扣器	630	35		**32990K** Ⓢ	*4,836*

Compact NSD
塑壳断路器 (续)

NSD 常用附件

Compact NSD100F/K

				订货号	单价
分励线圈 MX					
E88256 		NSD100F/K	220VAC	**30164** Ⓢ	*255*
			380VAC	**30165** Ⓢ	*255*
			DC24V	**30166** Ⓢ	*255*
失压线圈 MN					
		NSD100F/K	220VAC	**30169** Ⓢ	*391*
			380VAC	**30171** Ⓢ	*391*
辅助开关					
E88256 	OF	NSD100F/K		**30160** Ⓢ	*128*
	SD	NSD100F/K		**30161** Ⓢ	*128*
	OF/SD	NSD100F/K		**30162** Ⓢ	*230*
标准延伸手柄					
		NSD100F/K		**30185** Ⓢ	*319*
相间隔板					
	一套(2 个)	NSD10 0F/K		**30187** Ⓢ	*52*
锁定设备					
		NSD100F/K		**30189**	*52*
电缆连接器 用于 NSD100F/K					
	一套(3 个)	⩽50A 用于连接 1.5~16mm² 电缆		**30190**	*54*
	一套(3 个)	>50A 用于连接 5.5~50mm² 电缆		**30191**	*71*

Compact NSD100、160K~630K

				订货号	单价
分励线圈 MX					
		NSD100、160K~630K	220VAC	**29387** Ⓢ	*277*
			380VAC	**29388** Ⓢ	*277*
			DC24V	**29390** Ⓢ	*301*
失压线圈 MN					
		NSD100、160K~630K	220VAC	**29407** Ⓢ	*426*
			380VAC	**29408** Ⓢ	*426*
辅助开关					
	OF	NSD100、160K~630K		**29450** Ⓢ	*148*
	SD	NSD100、160K~630K		**29450** Ⓢ	*148*
标准延伸手柄					
EZ145P 		NSD100、160K/250K		**29338** Ⓢ	*164*
		NSD400K/630K		**32598** Ⓢ	*235*
相间隔板					
E88260 	一套(6 个)	NSD100、160K/250K		**29329** Ⓢ	*72*
	一套(6 个)	NSD400K/630K		**32570** Ⓢ	*119*
锁定设备					
E88205 		NSD100、160K~630K		**29370** Ⓢ	*61*
端子扩展器					
		NSD100、160K/250K 45mm 极间距		**31563** Ⓢ	*81*
		NSD400K/630K 52.5mm 极间距		**32490** Ⓢ	*253*
		NSD400K/630K 70mm 极间距		**32492** Ⓢ	*307*

用于电动机保护的完整塑壳断路器 (配 MA 电磁脱扣器)



	In A	Icu kA	订货号 **3 极**	单价		
NS80HMA	1.5	70	**28106** Ⓢ	*855*		
	2.5	70	**28105** Ⓢ	*855*		
	6.3	70	**28104** Ⓢ	*855*		
	12.5	70	**28103** Ⓢ	*855*		
	25	70	**28102** Ⓢ	*855*		
	50	70	**28101** Ⓢ	*935*		
	80	70	**28100** Ⓢ	*935*		



043624

	In A	Icu KA	订货号 **3 极**	单价	订货号 **4 极**	单价
NS100N	2.5	25	**29003MA2**	*688*		
带电磁脱扣器 MA	6.3	25	**29003MA6**	*688*		
	12.5	25	**29003MA12**	*688*		
	25	25	**29003MA25**	*688*		
	50	25	**29003MA50**	*688*		
	100	25	**29003MA100**	*688*	**29008MA100**	*1,035*
NS100H	2.5	70	**29004MA2**	*1,015*		
带电磁脱扣器 MA	6.3	70	**29004MA6**	*1,015*		
	12.5	70	**29004MA12**	*1,015*		
	25	70	**29004MA25**	*1,015*		
	50	70	**29004MA50**	*1,015*		
	100	70	**29004MA100**	*1,015*	**29009MA100**	*1,479*
NS160N	25	36	**30403MA25**	*1,007*		
带电磁脱扣器 MA	50	36	**30403MA50**	*1,007*		
	100	36	**30403MA100**	*1,007*	**30408MA100**	*1,530*
	150	36	**30403MA150**	*1,210*	**30408MA150**	*1,877*
NS160H	25	70	**30404MA25**	*1,230*		
带电磁脱扣器 MA	50	70	**30404MA50**	*1,230*		
	100	70	**30404MA100**	*1,230*	**30409MA100**	*1,834*
	150	70	**30404MA150**	*1,434*	**30409MA150**	*2,181*
NS250N	100	36	**31403MA100**	*1,506*	**31408MA100**	*2,200*
带电磁脱扣器 MA	150	36	**31403MA150**	*1,709*	**31408MA150**	*2,547*
	220	36	**31403MA220**	*1,729*	**31408MA220**	*2,581*
NS250H	100	70	**31404MA100**	*1,780*	**31409MA100**	*2,571*
带电磁脱扣器 MA	150	70	**31404MA150**	*1,984*	**31409MA150**	*2,918*
	220	70	**31404MA220**	*2,004*	**31409MA220**	*2,953*
NS400H 带 MA320 脱扣器	400	70	**32750** Ⓢ	*3,319*		
NS400L 带 MA320 脱扣器	400	150	**32751**	*4,543*		

用于电动机保护的完整塑壳断路器 (续)
(配 STR 电子脱扣器)

2

	In A	Icu kA	订货号	单价	
NS100N	40	25	**29003ME40**	*1,561*	
带电子脱扣器	50	25	**29003ME50**	*1,561*	
STR22ME	80	25	**29003ME80**	*1,561*	
	100	25	**29003ME100**	*1,561*	
NS100H	40	70	**29004ME40**	*1,888*	
带电子脱扣器	50	70	**29004ME50**	*1,888*	
STR22ME	80	70	**29004ME80**	*1,888*	
	100	70	**29004ME100**	*1,888*	
NS160N	40	36	**30403ME40**	*1,880*	
带电子脱扣器	50	36	**30403ME50**	*1,880*	
STR22ME	80	36	**30403ME80**	*1,880*	
	100	36	**30403ME100**	*1,880*	
	150	36	**30403ME150**	*2,280*	
NS160H	40	70	**30404ME40**	*2,104*	
带电子脱扣器	50	70	**30404ME50**	*2,104*	
STR22ME	80	70	**30404ME80**	*2,104*	
	100	70	**30404ME100**	*2,104*	
	150	70	**30404ME150**	*2,504*	
NS250N	40	36	**31403ME40**	*2,379*	
带电子脱扣器	50	36	**31403ME50**	*2,379*	
STR22ME	80	36	**31403ME80**	*2,379*	
	100	36	**31403ME100**	*2,379*	
	150	36	**31403ME150**	*2,779*	
	220	36	**31403ME220**	*2,980*	
NS250H	40	70	**31404ME40**	*2,653*	
带电子脱扣器	50	70	**31404ME50**	*2,653*	
STR22ME	80	70	**31404ME80**	*2,653*	
	100	70	**31404ME100**	*2,653*	
	150	70	**31404ME150**	*3,053*	
	220	70	**31404ME220**	*3,254*	
NS400N 带电子脱扣器 STR43ME		45	**32403ME**	*3,818*	
NS400H 带电子脱扣器 STR43ME		70	**32404ME**	*4,298*	
NS630N 带电子脱扣器 STR43ME		45	**32803ME**	*6,131*	
NS630H 带电子脱扣器 STR43ME		70	**32804ME**	*6,875*	

"注: 用于电动机保护的电子脱扣器 (STR22ME, STR43ME)，可提供过载保护，短路短延时保护及瞬动保护三段保护"。

价格变更恕不事前通知

负荷开关

订货号	说明	单价 (RMB)
Compact NS-NA		
29619	负荷开关 NS100NA 2P (3P 壳体)	*588*
29629 ⑤	负荷开关 NS100NA 3P	*599*
29639	负荷开关 NS100NA 4P	*847*
30619	负荷开关 NS160NA 2P (3P 壳体)	*836*
30629 ⑤	负荷开关 NS160NA 3P	*919*
30639	负荷开关 NS160NA 4P	*1,342*
31619	负荷开关 NS250NA 2P (3P 壳体)	*1,232*
31629 ⑤	负荷开关 NS250NA 3P	*1,417*
31639	负荷开关 NS250NA 4P	*2,012*
32756 ⑤	负荷开关 NS400NA 3P	*2,312*
32757	负荷开关 NS400NA 4P	*3,839*
32956 ⑤	负荷开关 NS630NA 3P	*3,727*
32957	负荷开关 NS630NA 4P	*5,231*
29200	NA 负荷开关脱扣模块 (NS100)2P	*89*
29201	NA 负荷开关脱扣模块 (NS100)3P	*107*
29202	NA 负荷开关脱扣模块 (NS100)4P	*146*
30456	NA 负荷开关脱扣模块 (NS160/250)3P	*99*
30457	NA 负荷开关脱扣模块 (NS160/250)4P	*131*
Interpact INS		
28900	负荷开关 INS40 3P 标准产品、黑色手柄	*414*
28901	负荷开关 INS40 4P 标准产品、黑色手柄	*448*
28902	负荷开关 INS63 3P 标准产品、黑色手柄	*478*
28903	负荷开关 INS63 4P 标准产品、黑色手柄	*527*
28904	负荷开关 INS80 3P 标准产品、黑色手柄	*478*
28905	负荷开关 INS80 4P 标准产品、黑色手柄	*605*
28908	负荷开关 INS100 3P 标准产品、黑色手柄	*680*
28909 ⑤	负荷开关 INS100 4P 标准产品、黑色手柄	*757*
28910 ⑤	负荷开关 INS125 3P 标准产品、黑色手柄	*739*
28911	负荷开关 INS125 4P 标准产品、黑色手柄	*813*
28912	负荷开关 INS160 3P 标准产品、黑色手柄	*826*
28913	负荷开关 INS160 4P 标准产品、黑色手柄	*892*
28916	负荷开关 INS40 3P 黄色面盖、红色手柄	*425*
28917	负荷开关 INS40 4P 黄色面盖、红色手柄	*459*
28918	负荷开关 INS63 3P 黄色面盖、红色手柄	*492*
28919	负荷开关 INS63 4P 黄色面盖、红色手柄	*540*
28920	负荷开关 INS80 3P 黄色面盖、红色手柄	*559*
28921	负荷开关 INS80 4P 黄色面盖、红色手柄	*622*
28924	负荷开关 INS100 3P 黄色面盖、红色手柄	*697*
28925	负荷开关 INS100 4P 黄色面盖、红色手柄	*779*
28926	负荷开关 INS125 3P 黄色面盖、红色手柄	*760*
28927	负荷开关 INS125 4P 黄色面盖、红色手柄	*837*
28928	负荷开关 INS160 3P 黄色面盖、红色手柄	*850*
28929	负荷开关 INS160 4P 黄色面盖、红色手柄	*916*
31106 ⑤	负荷开关 INS250 3P 标准产品、黑色手柄	*1,151*
31107 ⑤	负荷开关 INS250 4P 标准产品、黑色手柄	*1,244*
31108	负荷开关 INS320 3P 标准产品、黑色手柄	*1,923*
31109	负荷开关 INS320 4P 标准产品、黑色手柄	*2,273*
31110 ⑤	负荷开关 INS400 3P 标准产品、黑色手柄	*2,048*
31111 ⑤	负荷开关 INS400 4P 标准产品、黑色手柄	*2,421*
31112	负荷开关 INS500 3P 标准产品、黑色手柄	*2,990*
31113	负荷开关 INS500 4P 标准产品、黑色手柄	*2,191*
31114	负荷开关 INS630 3P 标准产品、黑色手柄	*3,321*
31115	负荷开关 INS630 4P 标准产品、黑色手柄	*3,845*
31126	负荷开关 INS250 3P 黄色面盖、红色手柄	*1,561*
31127	负荷开关 INS250 4P 黄色面盖、红色手柄	*1,705*
31128	负荷开关 INS320 3P 黄色面盖、红色手柄	*2,609*
31129	负荷开关 INS320 4P 黄色面盖、红色手柄	*3,085*
31130	负荷开关 INS400 3P 黄色面盖、红色手柄	*2,820*
31131	负荷开关 INS400 4P 黄色面盖、红色手柄	*3,328*
31132	负荷开关 INS500 3P 黄色面盖、红色手柄	*4,057*
31133	负荷开关 INS500 4P 黄色面盖、红色手柄	*4,667*
31134	负荷开关 INS630 3P 黄色面盖、红色手柄	*4,535*
31135	负荷开关 INS630 4P 黄色面盖、红色手柄	*5,247*

负荷开关 (续)

订货号	说明	单价 (RMB)
Interpact INS 附件		
28941	黑色前装延伸旋转手柄 用于 INS40-125	*365*
28942	红 / 黄前装延伸旋转手柄 INS40-INS160	*376*
28943	侧装延伸旋转手柄 INS40-INS160	*182*
28944	红 / 黄侧装延伸旋转手炳 INS40-INS160	*188*
28947	裸电缆连接锁紧端子, 每套 3 个	*94*
28948	裸电缆连接锁紧端子, 每套 4 个	*126*
28949	多路端子 INS100-160, 每套 3 个	*468*
28950	多路端子 INS100-160, 每套 4 个	*627*
28951	铜电缆接线片 INS100-160, 每套 3 个	*121*
28952	铜电缆接线片 INS100-160, 每套 4 个	*160*
28953	连锁装置 INS40-160	*878*
28955	端子护板 INS40-80 3P/4P	*67*
28956	端子护板 INS100-160 3P/4P	*89*
28957	端子护套 INS40-INS80 3P/4P	*177*
28958	端子护套 INS100-INS160 3P/4P	*201*
28959	相间隔板 INS100-160 3P/4P	*97*
28962	黑色前 / 侧装手柄	*112*
28963	红色前 / 侧装手柄	*126*
28965	金属外壳 INS40-160, 配标准旋转手柄	*2,460*
28966	金属外壳 INS40-160, 配黄色面盖、红色手柄	*2,460*
28967	防水外壳 INS40-160, 配标准旋转手柄	*1,788*
28968	防水外壳 INS40-160, 配黄色面盖、红色手柄	*1,788*
31050	INS250 正面延伸手柄	*393*
31052	INS320/400/630 正面延伸黑色手柄	*534*
31053 Ⓢ	INS320/400/630 正面延伸红色手柄	*725*
31073	连锁装置 INS250	*1,028*
31074	连锁装置 INS320-630	*1,028*

Vigicompact NS
带漏电保护功能的完整断路器



Vigicompact NS250N

	In A	Icu kA	订货号 3 极 (3P3t)	单价	订货号 4 极(4P3t)	单价	订货号 4 极(4P4t)	单价	订货号 4 极(4P3t+N/2)	单价
带热磁脱扣器										
Vigicompact	16	25	**29935**	*3,362*	**29945**	*4,023*	**29955**	*4,106*		
NS100N	25	25	**29934**	*3,362*	**29944**	*4,023*	**29954**	*4,106*		
TMD+VigiMH	32	25	**29937**	*3,362*	**29947**	*4,106*	**29957**	*4,106*		
	40	25	**29933**	*3,362*	**29943**	*4,023*	**29953**	*4,106*		
	50	25	**29936**	*3,362*	**29946**	*4,023*	**29956**	*4,106*		
	63	25	**29932**	*3,362*	**29942**	*4,023*	**29952**	*4,106*		
	80	25	**29931**	*3,362*	**29941C** Ⓢ	*2,068*	**29951**	*4,106*	**29961**	*4,106*
	100	25	**29930**	*3,362*	**29940C** Ⓢ	*2,068*	**29950**	*4,106*	**29960**	*4,106*
Vigicompact	40	36	**30935**	*3,685*	**30945**	*4,524*	**30955**	*4,606*		
NS160N	63	36	**30934**	*3,685*	**30944**	*4,524*	**30954**	*4,606*		
TMD+VigiMH	80	36	**30933**	*3,685*	**30943**	*4,524*	**30953**	*4,606*	**30963**	*4,606*
	100	36	**30932**	*3,685*	**30942**	*4,524*	**30952**	*4,606*	**30962**	*4,606*
	125	36	**30931**	*3,685*	**30941C** Ⓢ	*2,617*	**30951**	*4,606*	**30961**	*4,606*
	160	36	**30930**	*3,938*	**30940C** Ⓢ	*2,807*	**30950**	*4,959*	**30960**	*4,959*
Vigicompact	40	36	**31937**	*4,686*	**31947**	*5,922*	**31957**	*6,004*		
NS250N	63	36	**31936**	*4,686*	**31946**	*5,922*	**31956**	*6,004*		
TMD+VigiMH	80	36	**31935**	*4,686*	**31945**	*5,922*	**31955**	*6,004*	**31965**	*6,004*
	100	36	**31934**	*4,686*	**31944**	*5,922*	**31954**	*6,004*	**31964**	*6,004*
	125	36	**31933**	*4,686*	**31943**	*5,922*	**31953**	*6,004*	**31963**	*6,004*
	160	36	**31932**	*5,002*	**31942**	*6,300*	**31952**	*6,505*	**31962**	*6,505*
	200	36	**31931**	*5,002*	**31941C** Ⓢ	*3,270*	**31951**	*6,505*	**31961**	*6,505*
	250	36	**31930**	*5,002*	**31940C** Ⓢ	*3,270*	**31950**	*6,505*	**31960**	*6,505*



Vigicompact NS80 ~ NS250

带 STR 电子脱扣器 +VIGI 漏电模块		In A	Icu kA	订货号 3 极 (3P3t)	单价	订货号 4 极 (4P3t,4t,3t+ rN)	单价
NS 100N		40	25	**29972**	*4,719*	**29982**	*5,630*
带电子脱扣器		100	25	**29970**	*4,719*	**29980**	*5,630*
STR +VIGI MH							
NS 160N		40	36	**30973**	*5,041*	**30983**	*6,131*
带电子脱扣器		100	36	**30971**	*5,041*	**30981**	*6,131*
STR +VIGI MH		160	36	**30970**	*5,041*	**30980**	*6,131*
NS250N		40	36	**31974**	*6,042*	**31984**	*7,528*
带电子脱扣器		100	36	**31972**	*6,042*	**31982**	*7,528*
STR +VIGI MH		250	36	**31970**	*6,042*	**31980**	*7,528*
带电子脱扣器	STR +VIGI MB						
Vigicompact		400	45	**32733**	*7,829*	**32734C** Ⓢ	*8,237*
NS400N							
Vigicompact		630	45	**32933**	*10,166*	**32934C** Ⓢ	*10,888*
NS630N							

Vigicompact NSD
带漏电保护功能的完整断路器

物流中心库存产品





热磁脱扣器具有过负荷保护和短路电流保护的功能。

	In A	Icu KA	订货号 3 极 (3P3t) 漏电跳闸	单价	报警不跳闸	单价	订货号 4 极 (4P3t) 漏电跳闸	单价	报警不跳闸	单价
Vigicompact	25	35	**EL29995T** Ⓢ	*1,282*	**ELA29995T**	*1,388*	**EL29995F** Ⓢ	*1,704*	**ELA29995F**	*1,810*
NSD100	40	35	**EL29994T** Ⓢ	*1,282*	**ELA29994T**	*1,388*	**EL29994F** Ⓢ	*1,704*	**ELA29994F**	*1,810*
带热磁	50	35	**EL29993T** Ⓢ	*1,282*	**ELA29993T**	*1,388*	**EL29993F** Ⓢ	*1,704*	**ELA29993F**	*1,810*
脱扣器	63	35	**EL29992T** Ⓢ	*1,282*	**ELA29992T**	*1,388*	**EL29992F** Ⓢ	*1,704*	**ELA29992F**	*1,810*
	80	35	**EL29991T** Ⓢ	*1,282*	**ELA29991T**	*1,388*	**EL29991F** Ⓢ	*1,704*	**ELA29991F**	*1,810*
	100	35	**EL29990T** Ⓢ	*1,282*	**ELA29990T**	*1,388*	**EL29990F** Ⓢ	*1,704*	**ELA29990F**	*1,810*
Vigicompact	125	35	**EL30991T** Ⓢ	*1,804*	**ELA30991T**	*1,910*	**EL30991F** Ⓢ	*2,400*	**ELA30991F**	*2,506*
NSD160	160	35	**EL30990T** Ⓢ	*1,964*	**ELA30990T**	*2,070*	**EL30990F** Ⓢ	*2,514*	**ELA30990F**	*2,620*
带热磁 脱扣器										
Vigicompact	200	35	**EL31992T** Ⓢ	*1,964*	**ELA31992T**	*2,070*	**EL31992F** Ⓢ	*2,514*	**ELA31992F**	*2,620*
NSD250	225	35	**EL31991T** Ⓢ	*2,041*	**ELA31991T**	*2,147*	**EL31991F** Ⓢ	*2,637*	**ELA31991F**	*2,743*
带热磁	250	35	**EL31990T** Ⓢ	*2,183*	**ELA31990T**	*2,289*	**EL31990F** Ⓢ	*2,946*	**ELA31990F**	*3,052*
脱扣器										

Vigicompact NSD 常用附件

辅助开关 (OF,SD,SDV)



(报警型 Vigicompact NSD，SDV 为标准配件，无需单独选配)	**29450** Ⓢ	*148*

分励线圈 (MX)



200/280V AC	**29387** Ⓢ	*277*
380/480V AC	**29388** Ⓢ	*277*

失压线圈 (MN)

200/280V AC	**29407** Ⓢ	*426*
380/480V AC	**29408** Ⓢ	*426*
MN220/240VAC 延时>=200ms	**29422**	*985*
组成 MN250V DC	**29414**	*477*
时间延时单元 220/240V 50Hz	**29427**	*660*

标准延伸旋转手柄



	29338 Ⓢ	*164*

相间隔板 (一组 6 个)



	29329 Ⓢ	*72*

锁定设备 (可拆卸)

	29370 Ⓢ	*61*

扩展器 (45mm 极间距)



	31563 (3P) Ⓢ	*81*
	31564 (4P)	*107*

2 个绝缘隔板 (固定式断路器)



	29330 (3P)	*74*
	29331 (4P)	*82*

NS100, NS160, NS250, NS400, NS630
本体及脱扣单元

NS100 NS160 NS250 NS400 NS630 本体

		Icu kA	订货号 3 极 (3P)	单价	订货号 4 极 (4P)	单价	
NS 100	N	25	**29003** ⑤	*492*	**29008**	*700*	
	H	70	**29004** ⑤	*820*	**29009**	*1,145*	
	L	150	**29005**	*1,308*	**29010**	*1,724*	
NS 160	N	36	**30403** ⑤	*811*	**30408**	*1,196*	
	H	70	**30404** ⑤	*1,035*	**30409**	*1,500*	
	L	150	**30405**	*2,124*	**30410**	*2,980*	
NS 250	N	36	**31403** ⑤	*1,310*	**31408**	*1,865*	
	H	70	**31404** ⑤	*1,584*	**31409**	*2,237*	
	L	150	**31405**	*2,956*	**31410**	*4,180*	
NS 400	N	45	**32403** ⑤	*1,924*	**32408**	*3,078*	
	H	70	**32404** ⑤	*2,405*	**32409**	*3,733*	
	L	150	**32405**	*4,294*	**32410**	*6,331*	
NS 630	N	45	**32803** ⑤	*4,238*	**32808**	*6,167*	
	H	70	**32804** ⑤	*4,982*	**32809**	*7,243*	
	L	150	**32805**	*8,270*	**32810**	*11,725*	

NS100 NS160 NS250 脱扣器

热磁脱扣单元 TM-D

	订货号 3 极 (3P3t)	单价	订货号 4 极 (4P3t)	单价	订货号 4 极 (4P4t)	单价	
TM16D	**29035** ⑤	*328*	**29045**	*414*	**29055**	*496*	
TM25D	**29034** ⑤	*328*	**29044**	*414*	**29054**	*496*	
TM32D	**29037** ⑤	*328*	**29047**	*414*	**29057**	*496*	
TM40D	**29033** ⑤	*328*	**29043**	*414*	**29053**	*496*	
TM50D	**29036** ⑤	*328*	**29046**	*414*	**29056**	*496*	
TM63D	**29032** ⑤	*328*	**29042**	*414*	**29052**	*496*	
TM80D (1)	**29031** ⑤	*328*	**29041**	*414*	**29051**	*496*	
TM100D (1)	**29030** ⑤	*328*	**29040**	*414*	**29050**	*496*	
TM80D (2)	**30433**	*328*	**30443**	*414*	**30453**	*496*	
TM100D (2)	**30432**	*328*	**30442**	*414*	**30452**	*496*	
TM125D	**30431** ⑤	*328*	**30441**	*414*	**30451**	*496*	
TM160D (3)	**30430** ⑤	*579*	**30440**	*696*	**30450**	*844*	
TM160D (4)	**31432**	*641*	**31442**	*788*	**31452**	*991*	
TM200D	**31431** ⑤	*641*	**31441**	*788*	**31451**	*991*	
TM250D	**31430** ⑤	*641*	**31440**	*788*	**31450**	*991*	

注:

1. 4P3T+N/2 和 4P4T 相应电流等级热磁脱扣器价格相同。

2. (1) 用于 NS100,(2) 用于 NS 160/250,(3) 用于 NS160,(4) 用于 NS250。

NS100, NS160, NS250, NS400, NS630
本体及脱扣单元 (续)

电子脱扣单元 STR

		订货号	单价	订货号	单价
		3 极 (3P3T)		**4 极 (4P3T, 4T, 3T+rN)**	
配电保护	STR22SE-40A	**29072** Ⓢ	*1,670*	**29082**	*2,004*
	STR22SE-100A	**29070**	*1,670*	**29080**	*2,004*
	STR22SE-160A	**30470** Ⓢ	*1,670*	**30480**	*2,004*
	STR22SE-250A	**31470** Ⓢ	*1,670*	**31480**	*2,004*
电机保护	STR22ME-40A	**29173** Ⓢ	*1,069*		
	STR22ME-50A	**29172** Ⓢ	*1,069*		
	STR22ME-80A	**29171** Ⓢ	*1,069*		
	STR22ME-100A	**29170** Ⓢ	*1,069*		
	STR22ME-150A	**30520** Ⓢ	*1,470*		
	STR22ME-220A	**31520** Ⓢ	*1,670*		
		订货号	单价	订货号	单价
		3 极 (3P3T)		**4 极 (4P3T)**	
电磁脱扣单元 MA (电机保护)	MA2.5	**29125**	*196*		
	MA6.3	**29124**	*196*		
	MA12.5	**29123**	*196*		
	MA25	**29122**	*196*		
	MA50	**29121** Ⓢ	*196*		
	MA100	**29120** Ⓢ	*196*	**29130**	*334*
	MA150	**30500** Ⓢ	*400*	**30510**	*681*
	MA220	**31500** Ⓢ	*420*	**31510**	*716*

NS400 NS630 脱扣器

电子脱扣单元 STR

		订货号	单价
		3P, 4P3T, 4T, 3T+r N	
配电保护	STR23SE (U≤525V)	**32420** Ⓢ	*1,282*
	STR23SV (U>525V)	**32432**	*1,815*
	STR53UE F (U≤525V)	**32424**	*3,231*
	STR53SV F (U>525V)	**32433**	*4,534*
	STR53UE FT (U≤525V)	**32425**	*5,643*
	STR53UE FI (U≤525V)	**32426**	*5,643*
	STR53UE FTI (U≤525V)	**32427**	*7,432*
	STR53UE 功能选件 ZSI 线	**32442**	*248*
	COM 线	**32441**	*248*
		订货号	单价
		3P3T	
电机保护	STR43ME F	**32430**	*1,893*
	STR43ME FI	**32431**	*4,233*
	STR43 功能选件		
	STDAM 110/220VAC/DC	**29424**	*413*
	STDAM 24/48VAC/24/72VDC	**29430**	*621*
	COM 线	**32441**	*248*

注：对 STR53UE F 不能加装 ZSI/COM 功能选件。

NS100 ~ NS630
常用附件

辅助开关



	订货号	单价
OF 或 SD 或 SDE 或 SDV	**29450** Ⓢ	*148*
SDE 适配器 (用于热磁及电磁脱扣器)	**29451** Ⓢ	*68*

分励线圈 MX



		订货号	单价
NS100--NS630	220VAC	**29387** Ⓢ	*277*
	380VAC	**29388** Ⓢ	*277*
	24V AC	**29384**	*310*
	24VDC	**29390** Ⓢ	*301*
	250VDC	**29394**	*310*

失压线圈 MN

		订货号	单价
NS100--NS630	220VAC	**29407** Ⓢ	*426*
	380VAC	**29408** Ⓢ	*426*
	24VDC	**29410**	*463*
	250VDC	**29414**	*477*

电动操作机构 MT



	订货号 **220VAC**	单价	订货号 **380VAC**	单价
NS100 - NS160	**29434**	*2,028*	**29435**	*2,028*
NS250	**31541**	*2,496*	**31542**	*2,496*
NS400	**32641**	*4,425*	**32642**	*4,425*
NS630	**32841**	*4,794*	**32842**	*4,794*
	24VDC	单价	**250VDC**	单价
NS100 - NS160	**29436**	*2,939*	**29439**	*3,027*
NS250	**31543**	*3,554*	**31546**	*3,660*
NS400	**32643**	*5,345*	**32646**	*5,505*
NS630	**32843**	*5,611*	**32846**	*5,780*

漏电模块



	ME 型		单价	MH 型		单价
NS100/NS160	3P	**29212**	*2,208*	3P	**29210 (220-440V)**	*2,508*
	4P	**29213** Ⓢ	*2,523*	4P	**29211 (220-440V)** Ⓢ	*2,867*
NS250				3P	**31535 (220-440V)** Ⓢ	*3,000*
				4P	**31536 (220-440V)**	*3,581*
	MB 型		单价			
NS400 - NS630	3P	**32455 (220-440V)**	*4,542*			
	4P	**32456** Ⓢ **(220-440V)**	*5,231*			

电流表模块



额定电流 (A)	订货号 **3 极**	单价	订货号 **4 极**	单价
100	**29455**	*2,539*	**29456**	*2,739*
160	**30555**	*2,539*	**30556**	*2,739*
250	**31565**	*2,539*	**31566**	*2,739*
400	**32655**	*3,475*	**32656**	*3,742*
630	**32855**	*3,475*	**32856**	*3,742*

电流互感器模块



	3 极		**4 极**	
100	**29457**	*1,804*	**29458**	*2,004*
160	**30557**	*1,804*	**30558**	*2,004*
250	**31567**	*1,804*	**31568**	*2,004*
400	**32657**	*2,432*	**32658**	*2,672*
630	**32857**	*2,432*	**32858**	*2,672*

绝缘监视模块

	3 极		**4 极**	
100/160/250	**29459**	*2,271*	**29460**	*2,684*
400/630	**32659**	*4,087*	**32660**	*4,679*

NS100 ~ NS630
常用附件 (续)

				订货号	单价
电压带电显示器					
	NS100/160/250			**29325**	*482*
	NS400/630			**32566**	*368*
后联接					
	后联接 NS100-NS250	2 个短的		**29235** Ⓢ	*147*
		2 个长的		**29236** Ⓢ	*193*
	后联接 NS400-NS630	2 个短的		**32475** Ⓢ	*280*
		2 个长的		**32476**	*401*
裸电缆联接器					
	NS100/160/250	电缆 1.5-95mm<160A	一组 3 个	**29242**	*54*
			一组 4 个	**29243**	*72*
		电缆 1.5-95mm<250A	一组 3 个	**29259**	*98*
			一组 4 个	**29260**	*133*
		用于裸电缆联接的夹子	一组 10 个	**29241**	*54*
		配电端子，可联接 6 根	一组 3 个	**29248**	*641*
		35mm 电缆	一组 4 个	**29249**	*855*
	NS400/630	可联 1 根 35 – 300mm 电缆	一组 3 个	**32479**	*317*
			一组 4 个	**32480**	*421*
		可联 2 根 85 – 240mm 电缆	一组 3 个	**32481**	*579*
			一组 4 个	**32482**	*771*
端子扩展					
		NS100/160/250 右角端子扩展	一组 3 个	**29261**	*60*
			一组 4 个	**29262**	*81*
		直段子扩展	一组 3 个	**29263**	*60*
			一组 4 个	**29264**	*81*
		扩展器	3P	**31563** Ⓢ	*81*
			4P	**31564**	*107*
	NS400/630	右角端子扩展	一组 3 个	**32484**	*207*
			一组 4 个	**32485**	*275*
		双段子扩展	一组 3 个	**32486**	*551*
			一组 4 个	**32487**	*734*
		扩展器 52.5mm	3P	**32490** Ⓢ	*253*
			4P	**32491**	*345*
		70mm	3P	**32492** Ⓢ	*307*
			4P	**32493**	*421*
扁接线片					
	NS100/160/250	可联接电缆 120mm	一组 3 个	**29252**	*127*
			一组 4 个	**29256**	*167*
		可联接电缆 150mm	一组 3 个	**29253**	*147*
			一组 4 个	**29257**	*193*
		可联接电缆 185mm	一组 3 个	**29254**	*180*
			一组 4 个	**29258**	*241*
	NS400/630	可联电缆 240mm	一组 3 个	**32500**	*213*
			一组 4 个	**32501**	*281*
		可联电缆 300mm	一组 3 个	**32502**	*264*
			一组 4 个	**32503**	*351*
相间隔板					
	NS100/160/250		一组 6 个	**29329** Ⓢ	*72*
	NS400/630		一组 6 个	**32570** Ⓢ	*119*
2 个绝缘隔板 (固定式断路器)	NS100/160/250		3 极	**29330**	*74*
			4 极	**29331**	*82*
	NS400/630	52.5mm 极间距	3 极	**32576**	*86*
			4 极	**32577**	*88*
		70mm 极间距	3 极	**32578**	*100*
			4 极	**32579**	*103*
端子护套					
		短端子护套 (1 对)	3P	**29321**	*86*
			4P	**29322**	*110*
		长端子护套 (1 对)	3P	**29323**	*134*
			4P	**29324**	*173*

NS100 ~ NS630
常用附件 (续)

直接旋转手柄



			订货号	单价
NS100/NS160/NS250		3 极 /4 极	**29337** Ⓢ	*193*
NS400/NS630		3 极 /4 极	**32597** Ⓢ	*325*

标准延伸旋转手柄



NS100/NS160/NS250		3 极 /4 极	**29338** Ⓢ	*164*
NS400/NS630		3 极 /4 极	**32598** Ⓢ	*235*

手柄锁定设备





锁定设备 (若选钥匙锁,此锁定设备为必选适配元件)			**29344**	*87*
钥匙锁	Ronis 1351.501		**41940**	*200*
	Profalux KS5 B24 D4Z		**42888**	*253*
锁	用于拨动式开关的	可移动	**29370** Ⓢ	*61*
	3 把挂锁锁定设备	固定式	**29371**	*152*
联锁	用于拨动式开关的	NS100/160/250	**29354**	*628*
	机械联锁	NS400/NS630	**32614**	*757*
	钥匙锁 (2 锁，1 钥匙)	Ronis	**41950**	*347*
		Profalux	**42878**	*401*

安装附件



	拨动开关	NS100/160/250	**29315**	*90*
	(门前标牌)	NS400/630	**32556**	*124*
	Vigi 模块 (门前标牌)		**29316**	*90*
	旋转手柄，电动机构模块	NS100/160/250	**29317**	*152*
	或突出部分 IP4 (标牌)	NS400/630	**32558**	*179*
	Vigi 模块或安培表 IP405		**29318**	*152*
	拨动开关罩	NS100/160/250	**29319**	*400*
		NS400/630	**32560**	*482*
	密封附件		**29375**	*61*

可分离式附件



	辅助联接			
	1 个 9 线的固定联接器 (用于底板联接)	NS100-NS630	**29273**	*154*
	1 个 9 线的可移动式联接器 (用于断路器)	NS100/160/250	**29274**	*98*
		NS400/630	**32523**	*102*
	用于 2 个移动连接器的 1 个支撑架	NS100/160/250	**29275**	*56*
		NS400/630	**32525**	*72*
	9 线手动辅助联接器 (固定式 + 移动式)	NS100-NS630	**29272**	*321*
	插入式底座附件			
	长绝缘端子 3P	NS100/160/250	**29276**	*152*
		NS400/630	**32526**	*303*
	4P	NS100/160/250	**29277**	*201*
		NS400/630	**32527**	*400*
	底板上 2 个 IP4 开关	NS100/160/250	**29271**	*124*
		NS400/630	**32521**	*156*

用于旋转手柄的机械联锁

NS100/NS160/NS250	3 极 /4 极	**29369**	*756*
NS400/NS630	3 极 /4 极	**32621**	*756*

插入式套件



额定电流 (A)	极数	订货号	单价
NS100/160/250	3 极	**29289** Ⓢ	*793*
	4 极	**29290**	*1,038*
NS400/630	3 极	**32538** Ⓢ	*1,555*
	4 极	**32539**	*2,200*

抽出式套件



NS100/160/250	3 极	**29299**	*1,714*
	4 极	**29300**	*1,959*
NS400/630	3 极	**32542**	*2,858*
	4 极	**32543**	*3,503*

NS80, 100, 160, 250, 400, 630 其它附件

订货号	说明	单价
用于 **NS80H-MA**		
28034	2 个长端子护套 3 极 NS80	*117*
28040	DIN 导轨适配器	*221*
28041	DIN 导轨适配器 + SPACER FOR M9 ALIGNME	*351*
28045	直接旋转手柄带黄色标签	*126*
28050	直接旋转手柄	*186*
28051	红 / 黄旋转手柄	*265*
28052 Ⓢ	延伸旋转手柄	*346*
28053	延伸红 / 黄旋转手柄	*427*
28054	MCC 型旋转手柄附件	*172*
28055	延伸手柄 2 常闭接点	*351*
28056	1 个常开开关	*165*
28067	分励线圈 SHT/MX 208VAC 50HZ	*304*
28068	分励线圈 SHT/MX 277V AC 50HZ	*304*
28069	分励线圈 SHT/MX 42V AC 50HZ	*304*
28070	分励线圈 SHT/MX 48VAC 50HZ	*304*
28071	分励线圈 SHT/MX 110/130VAC 50/60HZ	*304*
28072 Ⓢ	分励线圈 SHT/MX 200/240VAC 50/60HZ	*301*
28073	分励线圈 SHT/MX 380/415VAC 50/60HZ	*272*
28074	分励线圈 SHT/MX 440/480VAC 50HZ	*304*
28075	分励线圈 SHT/MX 24VDC	*304*
28076	分励线圈 SHT/MX 48VDC	*304*
28077	分励线圈 SHT/MX 125VDC	*304*
28078	分励线圈 SHT/MX 250VDC	*304*
28080	欠压线圈 UVR/MN 48VAC 50HZ	*422*
28081	欠压线圈 UVR/MN 110/130VAC 50/60HZ	*422*
28082	欠压线圈 UVR/MN 200/240VAC 50/60HZ	*389*
28083	欠压线圈 UVR/MN 380/415VAC 50/60HZ	*389*
28084	欠压线圈 UVR/MN 440/480VAC 50HZ	*422*
28085	欠压线圈 UVR/MN 24VDC	*422*
28086	欠压线圈 UVR/MN 48VDC	*422*
28087	欠压线圈 UVR/MN 125VDC	*422*
28088	欠压线圈 UVR/MN 250VDC	*422*
28089	欠压线圈 UVR/MN 208V AC 50HZ	*422*
28090	欠压线圈 UVR/MN 277V AC 50HZ	*422*
29421	欠压线圈 UVR/MN 220/240V AC 50HZ 带时间延时	*1,129*
29370 Ⓢ	移动式拨动手柄挂锁装置	*61*
用于 NS100~250N/H/L		-
29214	3P 断路器上连接一个 4PVIGI	*88*
29215	VIGI 漏电模块 MH 3P 440/550V 0,03/10A	*2,508*
29216	VIGI 漏电模块 MH 4P 440/550V 0,03/10A NS100/NS160	*3,042*
29234	12 个螺母 前接线 (NS100N/H/L 时用 M6)	*97*
29237	短板后连接 3P 套件	*441*
29238	短板后连接 4P 套件	*588*
29239	混合后连接 3P 套件	*488*
29240	混合后连接 4P 套件	*681*
29244	2 个连接器 1.5/95MM2	*45*
29245	2 个连接器 1.5/185MM2 BA	*97*
29246	2 个裸电缆连接器 160A	*32*
29247	2 个裸电缆连接器	*68*
29265	插入式底座 2 极	*380*
29266	插入式底座 3 极	*455*
29267	插入式底座 4 极	*608*
29268	2 个插入式电源连接装置	*67*
29269	2 个 Vigi 插入式电源连接装置	*165*
29270	安全脱扣机构 (插入式套件)	*50*
29282	抽出式框架固定部分	*676*
29283	抽出式框架移动部分	*245*
29284	柜门突出标志 (用于拨动开关)	*90*
29285	柜门屏前标记 (用于漏电模块)	*90*
29286	支架连锁 (用于抽出式)	*261*
29287	二位置指示开关	*248*
29288	插入式套件 2 极	*649*

NS80, 100, 160, 250, 400, 630 其它附件 (续)

订货号	说明	单价
29289 ⑤	插入式套件 3 极	*793*
29290	插入式套件 4 极	*1,038*
29291	3 极漏电开关 (带 Vigi 模块) 插入式套件	*1,086*
29292	NS100/250 4 极漏电开关 (带 Vigi 模块) 插入式套件	*1,428*
29296	联接 / 断开位置指示开关 (100/250A) 带通讯功能	*1,350*
29298	NS100/250 抽出式套件 2 极	*1,571*
29301	3P 漏电开关 (带 Vigi 模块) 抽出式套件	*2,007*
29302	4P 漏电开关 (带 Vigi 模块) 抽出式套件	*2,349*
29312	螺丝包	*35*
29313	10 个延伸拨动手柄	*254*
29314	100 个标签	*97*
29326	绝缘附件长端子护套 + 绝缘屏蔽 3P	*332*
29327	绝缘附件长端子护套 + 绝缘屏蔽 4P	*477*
29339	红 / 黄旋转手柄	*261*
29340	延伸红 / 黄旋转手柄	*496*
29341	MCC 型旋转手柄附件	*167*
29342	旋转手柄 CNOMO 附件	*317*
29343	可伸缩延伸旋转手柄 (用于抽出式)	*620*
29345	1 个常开开关 (旋转手柄附件)	*207*
29346	2 个常闭开关 (旋转手柄附件)	*303*
29349	底板 + 机械连锁	*1,641*
29352	IVE 单元 48/415V AC	*2,231*
29356	IVE 单元 24/250V DC	*2,298*
29358	端子汇流排 3P	*1,665*
29359	端子汇流排 4P	*2,249*
29363	ACP 底板 220V/240V AC	*2,212*
29364	ACP 底板 380/415VAC 440V 60HZ	*2,212*
29376	控制单元 BA 220V/240V AC 50/60HZ	*4,179*
29377	控制单元 BA 380/415VAC 440V 50/60HZ	*4,179*
29378	控制单元 UA 220/240VAC 50/60HZ	*6,280*
29379	控制单元 UA 220/240VAC BATIBUS 50/60HZ	*6,882*
29380	控制单元 UA 380/415VAC 440V 50/60HZ	*6,280*
29381	控制单元 UA 380/415VAC 440V BATIBUS 50/60HZ	*6,882*
29382	分励线圈 SHT/MX 12V DC	*310*
29383	分励线圈 SHT/MX 60V DC	*310*
29385	分励线圈 SHT/MX 48V AC 50HZ/60HZ	*310*
29386	分励线圈 SHT/MX 100/130V AC 50/60HZ	*310*
29389	分励线圈 SHT/MX 525V AC 50HZ/60HZ	*310*
29391	分励线圈 SHT/MX 30V DC	*301*
29392	分励线圈 SHT/MX 48V DC	*301*
29393	分励线圈 SHT/MX 125V DC	*301*
29405	欠压线圈 UVR/MN 48V AC 50HZ/60HZ	*477*
29406	欠压线圈 UVR/MN 100/130V AC 50/60HZ	*477*
29409	欠压线圈 UVR/MN 525V AC 50HZ/60HZ	*477*
29411	欠压线圈 UVR/MN 30V DC	*463*
29412	欠压线圈 UVR/MN 48V DC	*477*
29413	欠压线圈 UVR/MN 125V DC	*463*
29420	欠压线圈 UVR/MN 48V AC 带时间延迟	*985*
29422	欠压线圈 UVR/MN 220/240V AC 带时间延迟	*985*
29424	SDTAM 110V/240V AC DC (热脱扣指示模块)	*413*
29426	带时间延时单元 48V 50/60HZ (用于 MN)	*660*
29427	带时间延时单元 220/240V 50/60HZ(用于 MN)	*660*
29430	SDTAM 热脱扣模块 24V/48V AC 24/72V DC	*621*
29433	电操机构 MT100/160 110/130V/AC	*2,271*
29437	电操机构 MT100/160 48/60V/DC	*3,027*
29438	电操机构 MT100/160 110/130V/DC	*2,939*
29440	电操机构 MT100/160 48/60V/AC	*3,027*
29441	电操机构 + 通讯模块 100/160A	*6,097*
29449	电操机构锁	*345*
29451 ⑤	SDE 适配器 (用于热磁及电磁脱扣器)	*68*
29452	1 个辅助开关 OF/SD (低水平)	*215*
29453	通讯辅助开关 (100/160A〕	*1,440*
29464	钢外壳 (IP54) (VigiNS100/160)	*3,508*

NS80, 100, 160, 250, 400, 630 其它附件 (续)

订货号	说明	单价
29466	防风雨外壳 (IP55) (VigiNS100/160)	*2,701*
29504	3 个双金属铝电缆接线片	*207*
29505	4 个双金属铝电缆接线片	*275*
29506	3 个双金属铝电缆接线片	*248*
29507	4 个双金属铝电缆接线片	*331*
30554	12 个螺母 M8 固定式前接线	*97*
31534	VIGI 漏电模块 MH 4P 440/550V 0.03/10A 配 NS250	*3,687*
31540	电操机构 MT250 110/130VAC 50/60Hz	*2,795*
31544	电操机构 MT250 48/60VDC	*3,554*
31545	电操机构 MT250 110/130VDC	*3,554*
31548	电操机构 MT250 48/60VAC	*3,660*
31549	电操机构 + 通讯模块 NS250	*7,257*
31571	钢外壳 (IP54) (NS250)	*4,003*
31572	钢外壳 (IP54) (VigiNS250)	*5,190*
31573	防风雨外壳 (IP55) (NS250)	*2,924*
31574	防风雨外壳 (IP55) (VigiNS250)	*4,631*
用于 NS400~630N/H/L		-
32434	用于 STR53UE 和 STR43ME 的电池	*1,179*
32457	3P 断路器上连接一个 4PVIGI (NS400/630)	*139*
32477	混合后连接套件 3P	*960*
32478	混合后连接套件 4P	*1,361*
32494	1 套扩展端子 3P	*300*
32504	3 个双金属铝电缆接线片	*309*
32505	4 个双金属铝电缆接线片	*413*
32506	3 个双金属铝电缆接线片	*372*
32507	4 个双金属铝电缆接线片	*496*
32516	插入式底座 3P	*922*
32517	插入式底座 4P	*1,394*
32518	2 个插入式电源接线柱 (1 极)	*142*
32519	2 个 VIGI 抽出式电源接线柱 (1 极)	*354*
32520	安全脱扣机构 (插入式套件)	*55*
32532	抽出式框架固定部分	*971*
32533	抽出式框架移动部分	*332*
32534	门前扩展标记	*165*
32538 Ⓢ	NS400/630 插入式套件 (3 极)	*1,555*
32540	NS400/630 带 vigi 插入式套件 (3 极)	*2,193*
32541	NS400/630 带 vigi 插入式套件 (4 极)	*3,051*
32544	NS400/630 带 vigi 抽出式套件	*3,496*
32545	NS400/630 带 vigi 抽出式套件	*4,353*
32551	通讯辅助开关	*1,440*
32552	螺丝包 (NS400/NS630)	*35*
32553	延伸拨动手柄	*61*
32562	2 个短端子护套 3P	*154*
32563	2 个短端子护套 4P	*185*
32564	2 个长端子护套 3P	*235*
32565	2 个长端子护套 4P	*273*
32574	2 个扩展端子护套 3P	*502*
32575	2 个扩展端子护套 4P	*660*
32582	3P 端子护套 (用于 52.5mm 扩展器)	*413*
32583	4P 端子护套 (用于 52.5mm 扩展器)	*546*
32599	红 / 黄旋转手柄	*462*
32600	延伸红 / 黄旋转手柄	*737*
32602	旋转手柄 CNOMO 附件	*482*
32603	延伸旋转手柄 +TELESCO	*812*
32604	旋转手柄锁支架	*90*
32605	1 个长开开关 (旋转手柄)	*207*
32606	MCC 型旋转手柄附件	*192*
32609	底板 + 机械连锁	*2,692*
32618	安装底板适配器	*455*
32619	下极连接附件 3P	*2,614*
32620	下极连接附件. 4P	*3,483*
32631	固定式拨动手柄挂锁装置	*185*
32639	电操机构 MT400 48VAC 50HZ/60Hz	*4,956*

NS80, 100, 160, 250, 400, 630 其它附件 (续)

订货号	说明	单价
32640	电操机构 MT400 110/130VAC 50HZ/60Hz	*4,956*
32644	电操机构 MT400 48/60VDC	*5,505*
32645	电操机构 MT400 110/130V DC	*5,345*
32647	电操机构 MT400 440VAC 50HZ/60Hz	*4,956*
32648	操作记数器	*620*
32649	带 Ronis 钥匙锁的锁定设备	*120*
32652	电操机构 + 通讯模块 NS400	*8,381*
32663	钢外壳 (IP54) (NS400)	*3,891*
32664	钢外壳 (IP54) (VigiNS400)	*5,035*
32665	防风雨外壳 (IP55) (NS630)	*4,492*
32666	防风雨外壳 (IP55) (VigiNS630)	*4,492*
32839	电操机构 MT630 48VAC 50/60Hz	*5,368*
32840	电操机构 MT630 110/130VAC 50/60Hz	*5,368*
32844	电操机构 MT630 48/60VDC	*5,780*
32845	电操机构 MT630 110/130VDC	*5,611*
32847	电操机构 MT630 440VAC 50/60Hz	*5,368*
32848	电操机构 + 通讯模块 NS630	*10,276*
34547	便挟式 STR 电子脱扣器测试箱	*25,994*

NS800A ~ NS1250A
固定式手动操作
完整设备

前置接线断路器，Micrologic 2.0 控制单元



Compact NS N 型	订货号	单价	订货号	单价
Icu=50kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33466** Ⓢ	*9,184*	**NS33469**	*11,439*
NS1000	**NS33472** Ⓢ	*14,321*	**NS33475**	*17,623*
NS1250	**NS33478** Ⓢ	*18,007*	**NS33480**	*22,547*
Compact NS H 型				
Icu=70kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33467** Ⓢ	*10,491*	**NS33470**	*12,725*
NS1000	**NS33473** Ⓢ	*16,223*	**NS33476**	*19,408*
NS1250	**NS33479** Ⓢ	*19,705*	**NS33481**	*24,248*

前置接线断路器，Micrologic 5.0 控制单元



Compact NS N 型				
Icu=50kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33552** Ⓢ	*11,059*	**NS33555**	*13,391*
NS1000	**NS33558** Ⓢ	*16,604*	**NS33561**	*19,998*
NS1250	**NS33564** Ⓢ	*20,453*	**NS33566**	*25,092*
Compact NS H 型				
Icu=70kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33553** Ⓢ	*12,448*	**NS33556**	*14,761*
NS1000	**NS33559**	*18,587*	**NS33562**	*22,142*
NS1250	**NS33565**	*22,151*	**NS33567**	*26,793*

前置接线负荷开关



	3P		**4P**	
NS800	**NS33487**	*6,469*	**NS33492**	*10,718*
NS1000	**NS33488**	*8,978*	**NS33493**	*11,531*
NS1250	**NS33489**	*10,514*	**NS33494**	*14,468*

NS800A ~ NS1250A
固定式手动操作 (续)
完整设备



	Compact NS N 型	订货号	单价	订货号	单价
前置接线断路器 + 直接旋转手柄 (黑色)，Micrologic 2.0 控制单元	Icu=50kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
	NS800	**NS33466A**	*9,822*	**NS33469A**	*12,103*
	NS1000	**NS33472A**	*14,959*	**NS33475A**	*18,286*
	NS1250	**NS33478A**	*18,644*	**NS33480A**	*23,210*
	Compact NS H 型				
	Icu=70kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
	NS800	**NS33467A**	*11,129*	**NS33470A**	*13,389*
	NS1000	**NS33473A**	*16,560*	**NS33476A**	*20,072*
	NS1250	**NS33479A**	*20,343*	**NS33481A**	*24,912*
前置接线断路器 + 直接旋转手柄 (黑色)，Micrologic 5.0 控制单元					
	Compact NS N 型				
	Icu=50kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
	NS800	**NS33552A**	*11,697*	**NS33555A**	*14,054*
	NS1000	**NS33558A**	*17,242*	**NS33561A**	*20,662*
	NS1250	**NS33564A**	*21,091*	**NS33566A**	*25,756*
	Compact NS H 型				
	Icu=70kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
	NS800	**NS33553A**	*13,086*	**NS33556A**	*15,425*
	NS1000	**NS33559A**	*19,225*	**NS33562A**	*22,805*
	NS1250	**NS33565A**	*22,789*	**NS33567A**	*27,457*
前置接线负荷开关 + 直接旋转手柄 (黑色)					
		3P		**4P**	
	NS800	**NS33487A**	*7,133*	**NS33492A**	*11,394*
	NS1000	**NS33488A**	*9,642*	**NS33493A**	*12,207*
	NS1250	**NS33489A**	*11,177*	**NS33494A**	*15,145*

NS800A ~ NS1250A
固定式手动操作 (续)
完整设备



前置接线断路器 + 直接旋转手柄 (红黄色)，Micrologic 2.0 控制单元				
Compact NS N 型	订货号	单价	订货号	单价
Icu=50kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33466B**	*10,548*	**NS33469B**	*12,469*
NS1000	**NS33472B**	*15,996*	**NS33475B**	*18,772*
NS1250	**NS33478B**	*19,905*	**NS33480B**	*23,792*
Compact NS H 型				
Icu=70kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33467B**	*11,934*	**NS33470B**	*13,779*
NS1000	**NS33473B**	*18,013*	**NS33476B**	*20,592*
NS1250	**NS33479B**	*21,707*	**NS33481B**	*25,526*
前置接线断路器 + 直接旋转手柄 (红黄色)，Micrologic 5.0 控制单元				
Compact NS N 型				
Icu=50kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33552B**	*12,537*	**NS33555B**	*14,458*
NS1000	**NS33558B**	*18,418*	**NS33561B**	*21,194*
NS1250	**NS33564B**	*22,499*	**NS33566B**	*26,386*
Compact NS H 型				
Icu=70kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33553B**	*14,010*	**NS33556B**	*15,855*
NS1000	**NS33559B**	*20,521*	**NS33562B**	*23,379*
NS1250	**NS33565B**	*24,301*	**NS33567B**	*28,121*
前置接线负荷开关 + 直接旋转手柄 (红黄色)				
	3P		**4P**	
NS800	**NS33487B**	*7,402*	**NS33492B**	*11,525*
NS1000	**NS33488B**	*9,960*	**NS33493B**	*12,338*
NS1250	**NS33489B**	*11,525*	**NS33494B**	*15,275*

NS800A ~ NS1250A
固定式手动操作 (续)
完整设备



前置接线断路器 + 延伸旋转手柄 (黑色)，Micrologic 2.0 控制单元					
	Compact NS N 型	订货号	单价	订货号	单价
	Icu=50kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
	NS800	**NS33466C**	*10,460*	**NS33469C**	*12,767*
	NS1000	**NS33472C**	*15,597*	**NS33475C**	*18,950*
	NS1250	**NS33478C**	*19,282*	**NS33480C**	*23,874*
	Compact NS H 型				
	Icu=70kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
	NS800	**NS33467C**	*11,767*	**NS33470C**	*14,052*
	NS1000	**NS33473C**	*17,498*	**NS33476C**	*20,735*
	NS1250	**NS33479C**	*20,981*	**NS33481C**	*25,575*
前置接线断路器 + 延伸旋转手柄 (黑色)，Micrologic 5.0 控制单元					
	Compact NS N 型				
	Icu=50kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
	NS800	**NS33552C**	*12,335*	**NS33555C**	*14,718*
	NS1000	**NS33558C**	*17,880*	**NS33561C**	*21,325*
	NS1250	**NS33564C**	*21,728*	**NS33566C**	*26,419*
	Compact NS H 型				
	Icu=70kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
	NS800	**NS33553C**	*13,724*	**NS33556C**	*16,088*
	NS1000	**NS33559C**	*19,863*	**NS33562C**	*23,469*
	NS1250	**NS33565C**	*23,427*	**NS33567C**	*28,120*
前置接线负荷开关 + 延伸旋转手柄 (黑色)					
		3P		**4P**	
	NS800	**NS33487C**	*7,796*	**NS33492C**	*12,071*
	NS1000	**NS33488C**	*10,305*	**NS33493C**	*12,884*
	NS1250	**NS33489C**	*11,841*	**NS33494C**	*15,821*

NS800A ~ NS1250A
固定式手动操作 (续)
完整设备



前置接线断路器 + 延伸旋转手柄 (红黄色)，Micrologic 2.0 控制单元				
Compact NS N 型	订货号	单价	订货号	单价
Icu=50kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33466D**	*11,224*	**NS33469D**	*13,145*
NS1000	**NS33472D**	*16,673*	**NS33475D**	*19,449*
NS1250	**NS33478D**	*20,582*	**NS33480D**	*24,468*
Compact NS H 型				
Icu=70kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33467D**	*12,611*	**NS33470D**	*14,456*
NS1000	**NS33473D**	*18,689*	**NS33476D**	*21,269*
NS1250	**NS33479D**	*22,383*	**NS33481D**	*26,203*
前置接线断路器 + 延伸旋转手柄 (红黄色)，Micrologic 5.0 控制单元				
Compact NS N 型				
Icu=50kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33552D**	*13,213*	**NS33555D**	*15,134*
NS1000	**NS33558D**	*19,094*	**NS33561D**	*21,870*
NS1250	**NS33564D**	*23,176*	**NS33566D**	*27,063*
Compact NS H 型				
Icu=70kA at 220/415V	**3P**		**4P**	
NS800	**NS33553D**	*14,686*	**NS33556D**	*16,531*
NS1000	**NS33559D**	*21,197*	**NS33562D**	*24,055*
NS1250	**NS33565D**	*24,978*	**NS33567D**	*28,297*
前置接线负荷开关 + 延伸旋转手柄 (红黄色)				
	3P		**4P**	
NS800	**NS33487D**	*8,078*	**NS33492D**	*12,202*
NS1000	**NS33488D**	*10,636*	**NS33493D**	*13,014*
NS1250	**NS33489D**	*12,202*	**NS33494D**	*15,952*

NS800A ~ NS1250A
固定式
附件

接线附件			订货号	单价
			前置接线	
裸电缆连接器 + 端子罩(4 × 240mm²)				
 E59558		3P (3 件)	**PA33640** Ⓢ	*1,245*
		4P (4 件)	**PA33641**	*1,728*
长端子罩				
 E59578		3P	**PA33628** Ⓢ	*278*
		4P	**PA33629**	*359*
垂直连接适配器				
 E59659		3P (3 件)	**PA33642**	*1,076*
		4P (4 件)	**PA33643**	*1,435*
电缆压接端子适配器				
 E59560		3P (3 件)	**PA33644**	*961*
		4P (4 件)	**PA33645**	*1,282*
相间隔板				
 E79151		3P/4P 上端 (3 件)	**PA33646** Ⓢ	*146*
		3P/4P 下端 (3 件)	**PA33646**	*146*
灭弧栅屏				
 E74437		3P	**PA33596** Ⓢ	*146*
		4P	**PA33597**	*190*
扩展器				
 E59861		3P	**PA33622** Ⓢ	*1,009*
		4P	**PA33623**	*1,318*
电缆压接端子				
 E47820	240mm²	3P (6 个)	**PA33013**	*769*
		4P (8 个)	**PA33014**	*1,024*
	300mm²	3P (6 个)	**PA33015**	*824*
		4P (8 个)	**PA33016**	*1,098*
电气附件				
指示触点				
 E59574	OF,SD,SDE	6A - 240V	**PA29450**	*164*
		低容量	**PA29452**	*238*
最多可接 3 个 OF,1 个 SD 和 1 个 SDE				

瞬动电压线圈

 E59575

	MX		MN		MN 的延时单元 R (不可调)		Rr (可调)	
12 V DC	**PA33658**	*973*						
24-30 V AC/DC	**PA33659**	*973*	**PA33668**	*973*				
48-60 V AC-DC	**PA33660**	*973*	**PA33669**	*973*			**PA33680**	*1,406*
100-130 V AC/DC	**PA33661**	*973*	**PA33670**	*973*	**PA33684**	*1,091*	**PA33681**	*1,406*
200-250 V AC/DC	**PA33662** Ⓢ	*973*	**PA33671** Ⓢ	*973*	**PA33685**	*1,091*	**PA33682**	*1,406*
240-277 V AC	**PA33663**	*973*						
380-480 V AC	**PA33664** Ⓢ	*973*	**PA33673** Ⓢ	*973*			**PA33683**	*1,406*

NS800A ~ NS1250A
固定式
附件 (续)

手动操作设备的锁定						订货号		单价
可移式拨动手柄锁定装置								
E59562	可用 3 个挂锁锁定					**PA44936**		*79*
固定式拨动手柄锁定装置								
E68390	可用 3 个挂锁锁定					**PA32631**		*265*
手动操作设备的旋转手柄附件								
直接旋转手柄装置								
	转换附件	CNOMO				**PA33866**		*381*
	钥匙锁锁定					**Profalux**		**Ronis**
		OFF 位置				**PA33869**	*337*	**PA33870** *337*
		OFF 及 ON 位置				**PA33871**	*337*	**PA33872** *337*
	锁的托架 (不含锁)					**PA33868**	*73*	**PA33868** *73*
机械联锁								
E70744	用于 2 台装有延伸旋转手柄的设备					**PA33890**		*966*
控制附件								
E59573	2 个预先指示触点 (6A -240V)							
		常开				**PA33882**		*425*
		常闭				**PA33883**		*425*
安装附件								
E59576	门框 (小开孔) 用于手动操作的拨动手柄					**PA33717**		*85*
E59582	门框用于: - 拨动手柄 (大开孔) - 旋转手柄					**PA33718**		*176*
零件								
E23865	延伸拨动手柄					**PA46996**		*71*