

Compact NS 塑壳断路器

新产品价格表

2006



Compact NS

引领潮流 不断创新扩展，满足市场需求



- 完善的 NS 分断系列，为使用者提供了更多的选择
- 全系列产品具有 50KA 的分断能力更适用于当前系统及设备的保护
- SX 分断系列产品与相同电流规格的 N、H、L 型产品的所有脱扣器、附件通用；所有的扩展功能相同；且除分断特性外的所有电气机械性能相同

分断能力 (kA)

L 150 kA					
H 70 kA					
SX 50 kA					
N 50 kA					
N 36 kA					
	NS100	NS160	NS250	NS400	NS630

Compact 断路器				NS100				NS160				NS250				NS400			NS630		
极数				2 (1), 3, 4				2 (1), 3, 4				2 (1), 3, 4				3, 4			3, 4		
控制	手动	拨动手柄		■				■				■				■			■		
		直接或延伸旋转手柄		■				■				■				■			■		
	电气			■				■				■				■			■		
连接	固定	前连接		■				■				■				■			■		
		后连接		■				■				■				■			■		
	插入式	前连接		■				■				■				■			■		
		后连接		■				■				■				■			■		
	抽出式	前连接		■				■				■				■			■		
		后连接		■				■				■				■			■		
电气性能符合 IEC 60947-2 和 EN 60947-2																					
额定电流 (A)		In	40°C	100				160				250				400			630		
			65°C	100				150				220				320			500		
额定绝缘电压 (V)		Ui	750				750				750				750			750			
额定冲击电压 (kV)		Uimp	8				8				8				8			8			
额定工作电压 (V)		Ue	AC 50/60 Hz	690				690				690				690			690		
			DC	500				500				500				500			500		
断路器类型				N	SX	H	L	N	SX	H	L	N	SX	H	L	N	H	L	N	H	L
极限分断能力 (kA rms)	Icu	AC 50/60 Hz	220/240 V	85	90	100	150	85	90	100	150	85	90	100	150	85	100	150	85	100	150
			380/415 V	36	50	70	150	36	50	70	150	36	50	70	150	50	70	150	50	70	150
			440 V	35	50	65	130	35	50	65	130	35	50	65	130	42	65	130	42	65	130
			500 V	25	36	50	100	30	36	50	70	30	36	50	70	30	50	100	30	50	70
			525 V	22	35	35	100	22	35	35	50	22	35	35	50	22	35	100	22	35	50
			660/690 V	8	10	10	75	8	10	10	20	8	10	10	20	10	20	75	10	20	35
使用分断能力		Ics	% Icu	100 %				100 %				100 %				100 %			100 %		
隔离功能				■				■				■				■			■		
应用类别				A				A				A				A			A		
最大期望维护值 (C-O 周期)	机械			50000				40000				20000				15000			15000		
	电子	440 V	In/2	50000				40000				20000				12000			8000		
			In	30000				20000				10000				6000			4000		

塑壳断路器

产品规格	In	Icu	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价
断路器本体	A	KA	3 极		4 极					
NS160SX 本体		50	30406	879	30411	1296				
NS250SX 本体		50	31406	1413	31411	2012				

完整断路器固定式板前连接

NS 160SX	A	KA	3 极(3P3t)		4 极(4P3t)		4 极(4P4t)		4 极(4P3t+N/2)	
带热磁脱扣器	40	50	35896	1207	35906	1710	35916	1792		
TMD	63	50	35894	1207	35904	1710	35914	1792		
	80	50	35893	1207	35903	1710	35913	1792	35923	1792
	100	50	35892	1207	35902	1710	35912	1792	35922	1792
	125	50	35891	1207	35901	1710	35911	1792	35921	1792
	160	50	35890	1458	35900	1992	35910	2140	35920	2140

NS 250SX	A	KA	3 极(3P3t)		4 极(4P3t)		4 极(4P4t)		4 极(4P3t+N/2)	
带热磁脱扣器	40	50	35938	1741	35948	2426	35958	2508		
TMD	63	50	35936	1741	35946	2426	35956	2508		
	80	50	35935	1741	35945	2426	35955	2508	35965	2508
	100	50	35934	1741	35944	2426	35954	2508	35964	2508
	125	50	35933	1741	35943	2426	35953	2508	35963	2508
	160	50	35932	2054	35942	2800	35952	3003	35962	3003
	200	50	35931	2054	35941	2800	35951	3003	35961	3003
	250	50	35930	2054	35940	2800	35950	3003	35960	3003

NS 160SX	A	KA	3 极		4 极					
带电子脱扣器	40	50	35982	2549	35987	3300				
STR22SE	100	50	35981	2549	35986	3300				
	160	50	35980	2549	35985	3300				

NS 250SX	A	KA	3 极		4 极					
带电子脱扣器	100	50	35991	3083	35996	4016				
STR22SE	250	50	35990	3083	35995	4016				

插入式完整断路器

NS 160SX	A	KA	3 极(3P3t)		4 极(4P3t)		4 极(4P4t)		4 极(4P3t+N/2)	
带热磁脱扣器	40	50	35896P	2000	35906P	2748	35916P	2830		
TMD	63	50	35894P	2000	35904P	2748	35914P	2830		
	80	50	35893P	2000	35903P	2748	35913P	2830	35923P	2830
	100	50	35892P	2000	35902P	2748	35912P	2830	35922P	2830
	125	50	35891P	2000	35901P	2748	35911P	2830	35921P	2830
	160	50	35890P	2251	35900P	3030	35910P	3178	35920P	3178

NS 250SX	A	KA	3 极(3P3t)		4 极(4P3t)		4 极(4P4t)		4 极(4P3t+N/2)	
带热磁脱扣器	40	50	35938P	2534	35948P	3464	35958P	3546		
TMD	63	50	35936P	2534	35946P	3464	35956P	3546		
	80	50	35935P	2534	35945P	3464	35955P	3546	35965P	3546
	100	50	35934P	2534	35944P	3464	35954P	3546	35964P	3546
	125	50	35933P	2534	35943P	3464	35953P	3546	35963P	3546
	160	50	35932P	2847	35942P	3838	35952P	4041	35962P	4041
	200	50	35931P	2847	35941P	3838	35951P	4041	35961P	4041
	250	50	35930P	2847	35940P	3838	35950P	4041	35960P	4041

塑壳断路器

产品规格	In	Icu	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价
NS 160SX	A	KA	3 极		4 极					
带电子脱扣器	40	50	35982P	3342	35987P	4338				
STR22SE	100	50	35981P	3342	35986P	4338				
	160	50	35980P	3342	35985P	4338				

NS 250SX	A	KA	3 极		4 极					
带电子脱扣器	100	50	35991P	3876	35996P	5054				
STR22SE	250	50	35990P	3876	35995P	5054				

抽出式完整断路器

NS 160SX	A	KA	3 极(3P3t)		4 极(4P3t)		4 极(4P4t)		4 极(4P3t+N/2)	
带热磁脱扣器	40	50	35896D	2921	35906D	3669	35916D	3751		
TMD	63	50	35894D	2921	35904D	3669	35914D	3751		
	80	50	35893D	2921	35903D	3669	35913D	3751	35923D	3751
	100	50	35892D	2921	35902D	3669	35912D	3751	35922D	3751
	125	50	35891D	2921	35901D	3669	35911D	3751	35921D	3751
	160	50	35890D	3172	35900D	3951	35910D	4099	35920D	4099

NS 250SX	A	KA	3 极(3P3t)		4 极(4P3t)		4 极(4P4t)		4 极(4P3t+N/2)	
带热磁脱扣器	40	50	35938D	3455	35948D	4385	35958D	4467		
TMD	63	50	35936D	3455	35946D	4385	35956D	4467		
	80	50	35935D	3455	35945D	4385	35955D	4467	35965D	4467
	100	50	35934D	3455	35944D	4385	35954D	4467	35964D	4467
	125	50	35933D	3455	35943D	4385	35953D	4467	35963D	4467
	160	50	35932D	3768	35942D	4759	35952D	4962	35962D	4962
	200	50	35931D	3768	35941D	4759	35951D	4962	35961D	4962
	250	50	35930D	3768	35940D	4759	35950D	4962	35960D	4962

NS 160SX	A	KA	3 极		4 极					
带电子脱扣器	40	50	35982D	4263	35987D	5259				
STR22SE	100	50	35981D	4263	35986D	5259				
	160	50	35980D	4263	35985D	5259				

NS 250SX	A	KA	3 极		4 极					
带电子脱扣器	100	50	35991D	4797	35996D	5975				
STR22SE	250	50	35990D	4797	35995D	5975				

用于电动机保护的完整断路器

NS 160SX	A	KA	3 极		4 极					
带电磁脱扣器	25	50	30406MA25	1075						
MA	50	50	30406MA50	1075						
	100	50	30406MA100	1075	30411MA100	1630				
	150	50	30406MA150	1279	30411MA150	1977				

NS 250SX	A	KA	3 极		4 极					
带电磁脱扣器	100	50	31406MA100	1609	31411MA100	2346				
MA	150	50	31406MA150	1813	31411MA150	2693				
	220	50	31406MA220	1833	31411MA220	2728				

塑壳断路器

产品规格	In	Icu	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价
NS 160SX	A	KA	3 极							
带电子脱扣器	40	50	30406ME40	1948						
STR22ME	50	50	30406ME50	1948						
	80	50	30406ME80	1948						
	100	50	30406ME100	1948						
	150	50	30406ME150	2349						
NS 250SX	A	KA	3 极							
带电子脱扣器	40	50	31406ME40	2482						
STR22ME	50	50	31406ME50	2482						
	80	50	31406ME80	2482						
	100	50	31406ME100	2482						
	150	50	31406ME150	2883						
	220	50	31406ME220	3083						

产品规格	In	Icu	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价
带电动操作机构的完整断路器														

NS 160SX	A	KA	3 极(3P3t)				4 极(4P3t)				4 极(4P3t)			
带热磁脱扣器	40	50	35896MT1	3383	35896MT2	3383	35906MT1	3886	35906MT2	3886				
TMD	63	50	35894MT1	3383	35894MT2	3383	35904MT1	3886	35904MT2	3886				
	80	50	35893MT1	3383	35893MT2	3383	35903MT1	3886	35903MT2	3886	35923MT1	3968	35923MT2	3968
	100	50	35892MT1	3383	35892MT2	3383	35902MT1	3886	35902MT2	3886	35922MT1	3968	35922MT2	3968
	125	50	35891MT1	3383	35891MT2	3383	35901MT1	3886	35901MT2	3886	35921MT1	3968	35921MT2	3968
	160	50	35890MT1	3634	35890MT2	3634	35900MT1	4168	35900MT2	4168	35920MT1	4316	35920MT2	4316

NS 250SX	A	KA	AC220V		AC380V		AC220V		AC380V		AC220V		AC380V	
带热磁脱扣器	40	50	35938MT1	4385	35938MT2	4385	35948MT1	5070	35948MT2	5070				
TMD	63	50	35936MT1	4385	35936MT2	4385	35946MT1	5070	35946MT2	5070				
	80	50	35935MT1	4385	35935MT2	4385	35945MT1	5070	35945MT2	5070	35965MT1	5152	35965MT2	5152
	100	50	35934MT1	4385	35934MT2	4385	35944MT1	5070	35944MT2	5070	35964MT1	5152	35964MT2	5152
	125	50	35933MT1	4385	35933MT2	4385	35943MT1	5070	35943MT2	5070	35963MT1	5152	35963MT2	5152
	160	50	35932MT1	4698	35932MT2	4698	35942MT1	5444	35942MT2	5444	35962MT1	5647	35962MT2	5647
	200	50	35931MT1	4698	35931MT2	4698	35941MT1	5444	35941MT2	5444	35961MT1	5647	35961MT2	5647
	250	50	35930MT1	4698	35930MT2	4698	35940MT1	5444	35940MT2	5444	35960MT1	5647	35960MT2	5647

NS 160SX	A	KA	3 极(3P3t)				4 极(4P3t)							
带电子脱扣器	40	50	35982MT1	4725	35982MT2	4725	35987MT1	5476	35987MT2	5476				
STR22SE	100	50	35981MT1	4725	35981MT2	4725	35986MT1	5476	35986MT2	5476				
	160	50	35980MT1	4725	35980MT2	4725	35985MT1	5476	35985MT2	5476				

NS 250SX	A	KA	AC220V		AC380V		AC220V		AC380V					
带电子脱扣器	100	50	35991MT1	5727	35991MT2	5727	35996MT1	6660	35996MT2	6660				
STR22SE	250	50	35990MT1	5727	35990MT2	5727	35995MT1	6660	35995MT2	6660				

带 BA 控制单元完整双电源自动转换系统

NS 160SX	A	KA	3 极(3P3t)				4 极(4P3t)				4 极(4P3t)			
带热磁脱扣器	40	50	35896ATS1	17325	35896ATS2	17325	35906ATS1	18331	35906ATS2	18331				
TMD	63	50	35894ATS1	17325	35894ATS2	17325	35904ATS1	18331	35904ATS2	18331				
	80	50	35893ATS1	17325	35893ATS2	17325	35903ATS1	18331	35903ATS2	18331	35923ATS1	18495	35923ATS2	18495
	100	50	35892ATS1	17325	35892ATS2	17325	35902ATS1	18331	35902ATS2	18331	35922ATS1	18495	35922ATS2	18495
	125	50	35891ATS1	17325	35891ATS2	17325	35901ATS1	18331	35901ATS2	18331	35921ATS1	18495	35921ATS2	18495
	160	50	35890ATS1	17827	35890ATS2	17827	35900ATS1	18895	35900ATS2	18895	35920ATS1	19191	35920ATS2	19191

塑壳断路器

产品规格	In	Icu	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价
NS 250SX	A	KA	BA AC220V		BA AC380V		BA AC220V		BA AC380V		BA AC220V		BA AC380V	
带热磁脱扣器	40	50	35938ATS1	19330	35938ATS2	19330	35948ATS1	20700	35948ATS2	20700				
TMD	63	50	35936ATS1	19330	35936ATS2	19330	35946ATS1	20700	35946ATS2	20700				
	80	50	35935ATS1	19330	35935ATS2	19330	35945ATS1	20700	35945ATS2	20700	35965ATS1	20864	35965ATS2	20864
	100	50	35934ATS1	19330	35934ATS2	19330	35944ATS1	20700	35944ATS2	20700	35964ATS1	20864	35964ATS2	20864
	125	50	35933ATS1	19330	35933ATS2	19330	35943ATS1	20700	35943ATS2	20700	35963ATS1	20864	35963ATS2	20864
	160	50	35932ATS1	19956	35932ATS2	19956	35942ATS1	21448	35942ATS2	21448	35962ATS1	21854	35962ATS2	21854
	200	50	35931ATS1	19956	35931ATS2	19956	35941ATS1	21448	35941ATS2	21448	35961ATS1	21854	35961ATS2	21854
	250	50	35930ATS1	19956	35930ATS2	19956	35940ATS1	21448	35940ATS2	21448	35960ATS1	21854	35960ATS2	21854

NS 160SX	A	KA	3 极(3P3t)				4 极(4P3t)							
			BA AC220V		BA AC380V		BA AC220V		BA AC380V					
带电子脱扣器	40	50	35982ATS1	20009	35982ATS2	20009	35987ATS1	21511	35987ATS2	21511				
STR22SE	100	50	35981ATS1	20009	35981ATS2	20009	35986ATS1	21511	35986ATS2	21511				
	160	50	35980ATS1	20009	35980ATS2	20009	35985ATS1	21511	35985ATS2	21511				

NS 250SX	A	KA	BA AC220V		BA AC380V		BA AC220V		BA AC380V					
带电子脱扣器	100	50	35991ATS1	22014	35991ATS2	22014	35996ATS1	23880	35996ATS2	23880				
STR22SE	250	50	35990ATS1	22014	35990ATS2	22014	35995ATS1	23880	35995ATS2	23880				

带 UA 控制单元完整双电源自动转换系统

	A	KA	3 极(3P3t)				4 极(4P3t)				4 极(4P3t)			
NS 160SX			UA AC220V		UA AC380V		UA AC220V		UA AC380V		UA AC220V		UA AC380V	
带热磁脱扣器	40	50	35896ATS3	19426	35896ATS4	19426	35906ATS3	20432	35906ATS4	20432				
TMD	63	50	35894ATS3	19426	35894ATS4	19426	35904ATS3	20432	35904ATS4	20432				
	80	50	35893ATS3	19426	35893ATS4	19426	35903ATS3	20432	35903ATS4	20432	35923ATS3	20596	35923ATS4	20596
	100	50	35892ATS3	19426	35892ATS4	19426	35902ATS3	20432	35902ATS4	20432	35922ATS3	20596	35922ATS4	20596
	125	50	35891ATS3	19426	35891ATS4	19426	35901ATS3	20432	35901ATS4	20432	35921ATS3	20596	35921ATS4	20596
	160	50	35890ATS3	19928	35890ATS4	19928	35900ATS3	20996	35900ATS4	20996	35920ATS3	21292	35920ATS4	21292

NS 250SX	A	KA	UA AC220V		UA AC380V		UA AC220V		UA AC380V		UA AC220V		UA AC380V	
带热磁脱扣器	40	50	35938ATS3	21431	35938ATS4	21431	35948ATS3	22801	35948ATS4	22801				
TMD	63	50	35936ATS3	21431	35936ATS4	21431	35946ATS3	22801	35946ATS4	22801				
	80	50	35935ATS3	21431	35935ATS4	21431	35945ATS3	22801	35945ATS4	22801	35965ATS3	22965	35965ATS4	22965
	100	50	35934ATS3	21431	35934ATS4	21431	35944ATS3	22801	35944ATS4	22801	35964ATS3	22965	35964ATS4	22965
	125	50	35933ATS3	21431	35933ATS4	21431	35943ATS3	22801	35943ATS4	22801	35963ATS3	22965	35963ATS4	22965
	160	50	35932ATS3	22057	35932ATS4	22057	35942ATS3	23549	35942ATS4	23549	35962ATS3	23955	35962ATS4	23955
	200	50	35931ATS3	22057	35931ATS4	22057	35941ATS3	23549	35941ATS4	23549	35961ATS3	23955	35961ATS4	23955
	250	50	35930ATS3	22057	35930ATS4	22057	35940ATS3	23549	35940ATS4	23549	35960ATS3	23955	35960ATS4	23955

NS 160SX	A	KA	3 极(3P3t)				4 极(4P3t)							
			UA AC220V		UA AC380V		UA AC220V		UA AC380V					
带电子脱扣器	40	50	35982ATS3	22110	35982ATS4	22110	35987ATS3	23612	35987ATS4	23612				
STR22SE	100	50	35981ATS3	22110	35981ATS4	22110	35986ATS3	23612	35986ATS4	23612				
	160	50	35980ATS3	22110	35980ATS4	22110	35985ATS3	23612	35985ATS4	23612				

NS 250SX	A	KA	UA AC220V		UA AC380V		UA AC220V		UA AC380V					
带电子脱扣器	100	50	35991ATS3	24115	35991ATS4	24115	35996ATS3	25981	35996ATS4	25981				
STR22SE	250	50	35990ATS3	24115	35990ATS4	24115	35995ATS3	25981	35995ATS4	25981				

塑壳断路器

产品规格	In	Icu	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价	订货号	单价
------	----	-----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

ATNS 双电源自动转换系统

NS 160SX	A	KA	3 极(3P3t)				4 极(4P3t)					
			A 型 AC220V		B 型 AC220V		A 型 AC220V		B 型 AC220V			
带热磁脱扣器	40	50	35896ATNS12A	10018	35896ATNS22A	11182	35906ATNS12A	11024	35906ATNS22A	12188		
TMD	63	50	35894ATNS12A	10018	35894ATNS22A	11182	35904ATNS12A	11024	35904ATNS22A	12188		
	80	50	35893ATNS12A	10018	35893ATNS22A	11182	35903ATNS12A	11024	35903ATNS22A	12188		
	100	50	35892ATNS12A	10018	35892ATNS22A	11182	35902ATNS12A	11024	35902ATNS22A	12188		
	125	50	35891ATNS12A	10018	35891ATNS22A	11182	35901ATNS12A	11024	35901ATNS22A	12188		
	160	50	35890ATNS12A	10018	35890ATNS22A	11182	35900ATNS12A	11024	35900ATNS22A	12188		

NS 250SX	A	KA	A 型 AC220V		B 型 AC220V		A 型 AC220V		B 型 AC220V			
带热磁脱扣器 TMD	40	50	35938ATNS12A	14942	35938ATNS22A	16106	35948ATNS12A	16312	35948ATNS22A	17476		
	63	50	35936ATNS12A	14942	35936ATNS22A	16106	35946ATNS12A	16312	35946ATNS22A	17476		
	80	50	35935ATNS12A	14942	35935ATNS22A	16106	35945ATNS12A	16312	35945ATNS22A	17476		
	100	50	35934ATNS12A	14942	35934ATNS22A	16106	35944ATNS12A	16312	35944ATNS22A	17476		
	125	50	35933ATNS12A	14942	35933ATNS22A	16106	35943ATNS12A	16312	35943ATNS22A	17476		
	160	50	35932ATNS12A	14942	35932ATNS22A	16106	35942ATNS12A	16312	35942ATNS22A	17476		
	200	50	35931ATNS12A	14942	35931ATNS22A	16106	35941ATNS12A	16312	35941ATNS22A	17476		
	250	50	35930ATNS12A	14942	35930ATNS22A	16106	35940ATNS12A	16312	35940ATNS22A	17476		

	A	KA	3 极(3P3t)				4 极(4P3t)					
NS 160SX			A 型 AC220V		B 型 AC220V		A 型 AC220V		B 型 AC220V			
带电子脱扣器 STR22SE	40	50	35982ATNS12A	12702	35982ATNS22A	13866	35987ATNS12A	14204	35987ATNS22A	15368		
	100	50	35981ATNS12A	12702	35981ATNS22A	13866	35986ATNS12A	14204	35986ATNS22A	15368		
	160	50	35980ATNS12A	12702	35980ATNS22A	13866	35985ATNS12A	14204	35985ATNS22A	15368		

NS 250SX	A	KA	A 型 AC220V		B 型 AC220V		A 型 AC220V		B 型 AC220V			
带电子脱扣器	100	50	35991ATNS12A	17626	35991ATNS22A	18790	35996ATNS12A	19492	35996ATNS22A	20656		
STR22SE	250	50	35990ATNS12A	17626	35990ATNS22A	18790	35995ATNS12A	19492	35995ATNS22A	20656		

本手册价格均为人民币含税价，单位：元



施耐德电气(中国)投资有限公司

施耐德电气(中国)投资有限公司	北京市朝阳区将台路2号和乔丽晶中心施耐德大厦	邮编: 100016	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501130
■ 上海分公司	上海市仙霞路319号远东国际广场A座9楼	邮编: 200051	电话: (021) 62351333	传真: (021) 62351238
■ 广州分公司	广州市环市东路403号广州国际电子大厦31楼	邮编: 510095	电话: (020) 87320138	传真: (020) 87321929
■ 武汉分公司	湖北省武汉市建设大道568号新世界国贸大厦I座37层01, 02, 03, 05单元	邮编: 430022	电话: (027) 68850668	传真: (027) 68850488
■ 南京办事处	南京市中山路268号汇杰广场2001-2003室	邮编: 210008	电话: (025) 83198399	传真: (025) 83198321/22
■ 南宁办事处	南宁市南湖区民族大道111号广西发展大厦12层	邮编: 530022	电话: (0771) 5519761/62	传真: (0771) 5519760
■ 青岛办事处	青岛市香港中路59号国际金融中心24层C室	邮编: 266071	电话: (0532) 5793001	传真: (0532) 5793002
■ 烟台办事处	烟台市南大街9号金都大厦2516室	邮编: 264001	电话: (0535) 3393899	传真: (0535) 3393998
■ 深圳办事处	深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦17层H	邮编: 518001	电话: (0755) 25841022/1488	传真: (0755) 82080250
■ 大连办事处	大连市中山区同兴街25号大连世界贸易大厦45层	邮编: 116001	电话: (0411) 82530368	传真: (0411) 82531268
■ 福州办事处	福州市五一中路88号平安大厦12层D单元	邮编: 350005	电话: (0591) 7114853	传真: (0591) 7112046
■ 杭州办事处	杭州市凤起路78号浙金广场4楼	邮编: 310003	电话: (0571) 85271466	传真: (0571) 85271305
■ 重庆办事处	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦16楼1603室	邮编: 400010	电话: (023) 63839700	传真: (023) 63839707
■ 西安办事处	西安市高新区科技路48号创业广场B座17层	邮编: 710075	电话: (029) 88332711	传真: (029) 88324697/4820
■ 天津办事处	天津市河西区围堤道125-127号天信大厦13层1305室	邮编: 300074	电话: (022) 28408408	传真: (022) 28408410
■ 长沙办事处	长沙市五一中路68号亚大时代11层1106室	邮编: 410011	电话: (0731) 4585710/11/12/13	传真: (0731) 4585709
■ 昆明办事处	昆明市东风西路123号三和商利写字楼14层D座	邮编: 650032	电话: (0871) 3647549/50/58/59	传真: (0871) 3647552
■ 成都办事处	成都市顺城大街308号冠城广场27楼B, C, D, E, F座	邮编: 610017	电话: (028) 86528282	传真: (028) 86528383
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路5号美丽华酒店1112室	邮编: 830002	电话: (0991) 2825888-1112	传真: (0991) 2848188
■ 沈阳办事处	沈阳市沈河区青年大街219号华新国际大厦16层G, H, I座	邮编: 110015	电话: (024) 23964339	传真: (024) 23964296/97
■ 济南办事处	济南市泺源大街229号金龙中心主楼21层D座	邮编: 250012	电话: (0531) 6121765	传真: (0531) 6121628
■ 苏州办事处	苏州市干将西路1296号C1区700室	邮编: 215004	电话: (0512) 68622550	传真: (0512) 68622597
■ 宁波办事处	宁波市江东北路1号中信宁波国际大酒店833室	邮编: 315010	电话: (0574) 87716067	传真: (0574) 87724576
■ 合肥办事处	合肥市长江路1104号古井假日酒店820室	邮编: 230001	电话: (0551) 4291993 4299891/92/93/95	传真: (0551) 2206956
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州假日宾馆1号楼4层	邮编: 450003	电话: (0371) 65939211/12 65935282	传真: (0371) 65939213
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市香坊区中山路93号哈尔滨保利科技大厦612号	邮编: 150036	电话: (0451) 82343219	传真: (0451) 82311103
■ 厦门办事处	厦门市厦禾路189号银行中心2502室	邮编: 361003	电话: (0592) 2386700	传真: (0592) 2386701
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸皇冠酒店办公楼12层1201室	邮编: 050011	电话: (0311) 6698713	传真: (0311) 6698723
■ 无锡办事处	无锡市中山路343号东方广场19层D, E, F座	邮编: 214001	电话: (0510) 2752575	传真: (0510) 2755950
■ 长春办事处	长春市解放大路2677号长春光大大厦1211-1212室	邮编: 130061	电话: (0431) 8400302/03	传真: (0431) 8400301
■ 东莞办事处	广东省东莞市南城区体育路2号, 鸿禧中心B座1003室	邮编: 523070	电话: (0769) 2428234	传真: (0769) 2413160
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦1003室	邮编: 030002	电话: (0351) 4937186/4937025	传真: (0351) 4937029
■ 中山办事处	广东省中山市中山三路18号中银大厦18楼1813室	邮编: 528403	电话: (0760) 8235971/72/73	传真: (0760) 8235979
■ 洛阳办事处	河南省洛阳市中州中路319号金水湾大酒店1002/1003室	邮编: 471000	电话: (0379) 63397162	传真: (0379) 63397161
■ 常州办事处	江苏省常州市局前街2号禧庭楼宾馆1216室	邮编: 213003	电话: (0519) 8130710	传真: (0519) 8130711
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路百花广场2823室	邮编: 528000	电话: (0757) 83992619/0029	传真: (0757) 83991312
■ 施耐德(香港)有限公司	香港湾仔港湾道30号新鸿基中心31楼3108-28室		电话: (00852) 25650621	传真: (00852) 28111029
■ 施耐德电气中国研修学院	北京市朝阳区将台路2号和乔丽晶中心施耐德大厦	邮编: 100016	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501137

客户支持热线: **800 810 1315**
www.schneider-electric.com.cn **(010) 6788 8904**

由于标准和材料的变更,文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后,才对我们有约束。



本手册采用生态纸印刷